

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม
- ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
- ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
- รายงานความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTF)

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

ผู้มาประชุม

๑. นายสุริยา	จันทะสิงห์	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายสมนึก	ดอกแหมกลาง	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายอำนาจ	ศรีสุข	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายสมชาย	คามวัลย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายพิทักษ์	วีระพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายสมเกียรติ	ไชยสัตย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายสินทร	ศรีธรรมมา	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายฉัตรชัย	สมดี	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายปัญญา	บุญมาเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายเจนณรงค์	เดชอนันต์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายสมาน	ผดุงเวียง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายสุทธิศักดิ์	หงษ์รัมย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นางประภา	บัวศรี	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นางอ่อนสี	โสภี	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายันทพัทธ์	เสียงเย็น	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นางสุวิมล	ทองมาก	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นางกลิ่นผกา	วงศ์พุทธะ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นางสมพร	เอกอุ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นายสุชาติ	โพธิ์งาม	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้ร่วมประชุม

๑. นายวุฒินันท์	เทียมสุวรรณ	นายกเทศมนตรี
๒. นายพิชณพงษ์	ลิ้มวงษ์ทอง	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายสมพร	บุญยิ่ง	รองนายกเทศมนตรี
๔. นายสมัย	เจริญยุทธ	รองนายกเทศมนตรี
๕. นายยิ่งยศ	ศรีจรูญ	ผอ.กองการศึกษา
๖. นายณัฐวัฒน์	ศรีสังวาลย์	ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๗. นางกาญจน์ติมณฑน์	สารสมค์ร์	ผอ.กองคลัง
๘. นางสาวปิยธิดา	คงหินตั้ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๙. นายนิคม	สมน้อย	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑๐. นายประวัตติ	ศรีพรรณมา	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๑๑. นางสาวสุนันทา	สุภโกศล	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๑๒. นางนลินภัสร์	เทียมสุวรรณ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๑๓. นางจำเนียร	โกศลสวัสดิ์	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล
๑๔. นางอรุณรัตน์	ศรีแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป
๑๕. นายกิตติธนาพัฒน์	พลแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖. นางสาวอัญชลี	วังหินกอง	ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาล ทม.เดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์)
๑๗. นางสาวจิราภรณ์	เรืองวีโลกฤตย์	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

- เลขานา - เมื่อที่ประชุมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเชิญ ประธานสภาเทศบาลฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ
- ประธานา - ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ
- เลขานา - ประกาศสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ ตามมติสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายสุริยา จันทะสิงห์) ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
- ประธานา - ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ประธานา - ๑.๑ เทศบาลเมืองเดชอุดมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๙) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๑.๒ เทศบาลเมืองเดชอุดม รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ราย นางภัสสรดา คำตัน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล และ ราย นางสาวมาลินี แสนทวีสุข ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) รับโอนพนักงานครูเทศบาล ราย นางภาวิณี ไตรศิริวงกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์)

และรับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ๑. นางสาวอัญชลี วังหินกอง ครูผู้ช่วย
ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) ๒. นางสาวจิรภรณ์
เรืองวิโลกฤตย์ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม

ที่ประชุม	-	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒		เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เอกสารรายงานการประชุมสภา ได้อยู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว ทั้งหมดมี ๒๗ หน้า เริ่มจากหน้าที่ ๑ ครบ หน้า ๒,๓,.....๘..... หน้า ที่ ๘ บรรทัดที่ ๒๗ ตัดคำว่าเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ โครงการที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบริมห้วยตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไม่มีคำว่าเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ ครบ
ประธานฯ	-	เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกทุกท่านขอทำการ แก้ไขคำตรงที่เรียนทางประธาน เปลี่ยนเป็น เรียนท่านประธาน ในหน้าที่ ๒๐ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง กรุณายกมือรับรองรายงานการประชุมครับ
นางอ่อนสีฯ	-	รับรอง.....๑๘.....เสียง ไม่รับรอง.....-.....เสียง งดออกเสียง.....-.....เสียง
ท่านประธาน	-	
มติที่ประชุม	-	
ระเบียบวาระที่ ๓		เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕
ประธานฯ	-	ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกฯ	-	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คำนำจากการที่เข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ๑ ปี ข้าพเจ้าขอแถลงผลงานที่ได้ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยดำเนินการ พัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “การบริหารงานที่โปร่งใส มีเศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนอยู่ เย็นเป็นสุข” ยึดหลักแนวความคิดการบริหารโครงการตามนโยบาย ที่สร้างความสามัคคีและ การอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน และมีนโยบายที่จะสานต่อนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทั้ง ๕ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ในด้านการศึกษา สังคม พัฒนา คุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองการบริหาร ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอผลงานที่เกิดขึ้นในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาให้สภาได้รับทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่เสนอสภาในวันนี้ นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ นโยบาย

ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในทุกกลุ่มอายุของประชากรในเขตเทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งเสริมให้คนและสังคมในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดมมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ การพัฒนาทางร่างกายจิตใจและสติปัญญา อย่างเต็มที่โดยให้การสงเคราะห์เด็กสตรีคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและให้ประชาชนมี ศักยภาพทางสังคม พัฒนาจากภาระให้เป็นโอกาส เป็นพลัง ในการพัฒนาท้องถิ่นและ สานต่อนโยบายการจัดสวัสดิการ ซ่อมแซมปรับปรุงและ สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล การให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ - ลงพื้นที่เยี่ยม และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 2565 -โครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนาารี - โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งพาตนเอง"เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" - ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง - มอบบ้าน โครงการบ้านพอเพียง ชนบท - มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางการเห็น จากสมาคมฯตาบอดไทย - โครงการ จุดตรวจจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เหตุอัคคีภัย) - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล -สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการ วางจำหน่ายสินค้า บนถนน ทางเท้า ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย -อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 - พิธีบูชาศาลปู่ตาอำเภอเดชอุดม - งานประเพณีสงกรานต์ - บุญกุ่มข้าวใหญ่ - อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.อนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กฯ ในสังกัด นโยบายด้านเศรษฐกิจและด้านการท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนา ที่สาธารณประโยชน์ปู่ตาเป็นที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ - ปรับปรุง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ - ปรับปรุงสวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า - ปรับปรุง สวนสาธารณะดอนปู่ตา นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขต เทศบาล โดยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน ได้พัฒนาจัดระเบียบบริเวณ หน้าบ้านตนเองให้ “น่าอยู่น่ามอง” ตลอดจนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ สวนสมเด็จพระเจ้า ดอนปู่ตา และศูนย์การเรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรตินำสายไฟฟ้า ลงใต้ดิน และบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดมใหญ่ในระบบบำบัด น้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน ให้ปลอดภัยจากมลพิษ

เพื่อให้เทศบาลเมืองเดช เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีสวนสาธารณะบริการประชาชนในเขตเทศบาลอย่างพอเพียง - กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม - กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ **นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน** โดยการจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม ซ่อมปรับปรุงถนนด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงในเขตเทศบาลจัดระบบระบายน้ำ ปรับปรุงคลองห้วยตลาดซึ่งเป็นลำคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืน และจัดระเบียบการจราจรขนส่งในพื้นที่เขตเทศบาล โดยจัดหาไฟจราจร ไฟสัญญาณเตือนตามแยกถนน ป้ายจราจร ป้ายบอกทางเพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว ลดอุบัติเหตุความเสียหายจากการจราจรขนส่ง ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน - โครงการก่อสร้างถนนประชา 4 - โครงการก่อสร้างถนนบัวทอง - โครงการก่อสร้างถนนบางนา 4 - โครงการก่อสร้างถนนชอยรัมย์ ไทร - โครงการก่อสร้างถนนพลบุตร - โครงการก่อสร้างถนนสุนิพัฒน์ - โครงการก่อสร้างถนนบุญจันทร์ - ก่อสร้างคู่ออกก้างกายสวนเทิดพระเกียรติ - ซ่อมแซมถนนชำรุด - วางท่อหน้าศาลาประชาคมชัยอุดม 1 - ปูอิฐตัวหนอนบนทางเท้า - ทำหุ้มข้างปากทางถนนสรเดช -สำรวจการจัดทำป้ายบอกเส้นทางเข้าศูนย์การค้า - ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ - สัญญาณไฟจราจร แยกศาลหลักเมือง - สัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสถานีตำรวจจรดชอุดม - สัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม **นโยบายด้านการเมืองการบริหาร** การบริหารงานของท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีการจัดการบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ ประเมินผลได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน - มอบนโยบายและข้อปฏิบัติราชการ

ประธานฯ -
นายสุทธิศักดิ์ฯ -

นายเจนณรงค์ฯ -

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
เรียนประธานที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกทุกท่านกระผมเสนออยาก
แก้ไขรูปภาพประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ เป็นภาพสีเพื่อให้มองดู
ภาพได้อย่างชัดเจน
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ผมขอแสดงความชื่นชมต่อการทำงานของ
เทศบาลเมืองเดชอุดมในการพัฒนาและแก้ไขได้ดีมากและมีข้อสงสัยเป้าหมายเกี่ยวกับ
TPMAP และมีหลักเกณฑ์การรับบ้านโครงการบ้านพอเพียงเป็นระบบ ในหน้าที่ ๕ ได้
ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบว่ามีหลักเกณฑ์การเข้าเงื่อนไขยังใงบ้างนะครับ

- ประธานฯ - ขออนุญาตเสริมหนึ่งนะครับพอดีพี่น้องชาวบ้านเขาทักมานะครับก็จะนำเรียนให้ท่านนายกฯ ได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ประสานกับกรมทางหลวง ในการประชุมอำเภอ เขาก็ทักท้วง ตรงแยกไฟจราจรที่ทำใหม่หน้าโรงเรียนอนุบาลนครสมุทรฯ ชาวบ้านร้องว่าอยากให้ประสานกับกรมทางหลวงว่าขาไปทางนี้ ตอนเลี้ยวเข้าไปถนนสะดวกอยากให้ เลี้ยวซ้ายผ่านได้ตลอด รถเลี้ยวซ้ายจอดขวางทางอยู่ คนที่อยู่ในช่วงไฟแดงก็ไม่กล้า เลี้ยว หลายคนก็ไปจอดเลนซ้ายไว้การจราจรจึงวิงช้า ก็ฝากประเด็นนี้ เชิญท่าน สมเกียรติครับ
- นายสมเกียรติฯ - จากการแถลงผลงานของท่านนายกฯและคณะบริหาร ผมก็เห็นควรว่าอยากให้ทำเป็น ๕ หมวดย่อยเป็น ๑.การพัฒนาคน ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.พัฒนาเศรษฐกิจ ๔.พัฒนาสังคม ๕.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผมอยากจะให้ชี้แจงเป็นหมวดว่าสิ่งที่ทำมา นั้นประชาชนให้คะแนนเป็นเท่าไร
- ประธานฯ - ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่ท่านสมเกียรติฯ เสนอไว้ที่ฝากท่านนายกฯ จริงๆแล้ว เขาก็บอกว่าให้นำเสนอผลงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้เพราะแถลงนโยบายไว้ยังงไรได้ ทำอะไรไปอย่างไรแล้วก็เอาเข้ารายงานที่ประชุมนะครับ แต่ท่านสมเกียรติก็อยากให้ทำเป็น หมวดๆ
- นายกฯ - ในส่วนที่ท่านประธานฯ ได้ฝากถึงเรื่องที่มีประชาชนได้ของเรียกร้องในส่วนของไฟจราจร แยกโรงเรียนอนุบาลนครสมุทรฯ เส้นทางเข้าเดชอุดม เลี้ยวซ้าย ในลักษณะทางเลี้ยว ซ้ายผ่านตลอด ซึ่งในจุดนี้ก็ได้รับทราบไว้แล้วจะได้นำไปนำไปปรึกษากับกรมทางฯ ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถที่จะดำเนินการได้มากน้อยเพียงไหน ซึ่งเบื้องต้นก็คิดว่าคงจะทำป้ายจราจรไปติดตั้งไว้ที่แยกนั้น ตามที่คิดเบื้องต้นก็จะเป็นจุดที่ทางเลี้ยวซ้าย ผ่านตลอดแต่ให้รถขวาไปก่อนความหมายของให้รถขวาไปก่อนก็คือว่าทางเราสังเกตก็จะ เห็นว่าเส้นขาเข้าอุบลฯจะเป็นเส้นเดียวที่จะมีรถเลี้ยวขวาเข้ามาผ่านซอยสะดวกและจะเป็น ช่วงเดียวที่รถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเข้าเดชอุดมจะไม่สามารถเลี้ยวได้นอกนั้นไม่ว่าจะเป็น ทางเปิดเส้นตรงเข้าหน้าไปรษณีย์หรือเปิดเส้นทางสะดวกเข้าสู่ถนนสถลมารคเลี้ยวซ้าย ผ่านตลอดจะไม่มีรถมารบกวนเลยนะครับ ถ้าหากมีการจราจรประชาชนไปจอดติด ไฟแดงที่นั่นก็จะทำให้การจราจรคับคั่งเกินความจำเป็นเรื่องนี้ผมจะขอรับไว้แล้วนำไป ปรึกษากับกรมทางหลวงการทางอีกครั้งหนึ่ง ส่วนทางคำถามของท่านสุทธิดีค้านั้น เอกสารที่ถ่ายมาเราก็จะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาให้เพราะของทางนายกฯ ก็เป็นภาพสีทั้งนั้น ก็เอาไว้ในรอบหน้าเราก็จะรับไว้แก้ไขตามที่สภาได้แจ้ง ส่วนทางของ นายเจนณรงค์ฯTPMAP ตัวนี้เป็นเรื่องของนโยบายการขจัดความยากจน เป็นนโยบาย ของทางรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบนโยบายผ่านมาทางท่านผู้ว่าฯ ซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ได้ เน้นย้ำว่าเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนพ้นจากความยากจนซึ่งตัวนี้ทางเทศบาลก็ได้รับ นโยบายนี้มาแล้วก็จะไปสำรวจครัวเรือนที่เรามีซึ่งการสำรวจเราก็จะมีการเอาข้อมูลมา จาก TPMAP เป็นข้อมูลด้านต่างๆซึ่งเป็นปัญหาด้านต่างๆมาช่อมมาดูแล้วเราก็จะตั้งทีม พิ่เลี้ยงขึ้น ๓ ทีมแล้วเราก็จะไปพบกับครัวเรือนที่มีปัญหาที่อยู่ในโครงการซึ่งจะต้อง ช่วยเหลือแก้ไขมีอยู่ ๔๘ ครัวเรือน แล้วก็ปัญหาที่ต้องเข้าไปดูแลมีอยู่ ๖ ด้าน ๑.ด้าน สุขภาพ ๒.ด้านความเป็นอยู่ ๓.ด้านการศึกษา ๔.ด้านรายได้ ๕.ด้านการเข้าถึงบริการของ รัฐบาล ๖.ด้านอื่นๆ นี่คือปัญหาที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งจากการที่ เราส่งพิ่เลี้ยงเราไปสำรวจพบว่า มี ๔๘ ครัวเรือนเราก็จะแบ่งหาจาก ๔๘ ครัวเรือนพบอยู่

๕๕ ปัญหา ซึ่งในบางครัวเรือนก็มีปัญหาอยู่ ๒-๓ ด้านก็มันก็เลยเพิ่มเป็น ๕๕ ปัญหา เช่น ด้านสุขภาพ จะมีทั้งหมดอยู่ ๑๑ ครัวเรือนข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เอามาให้ท่านสมาชิกสภา เพราะว่ามันทราบว่ามันสมาชิกจะสนใจ เดียววันหลังจะให้ทางเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารให้ทาง สมาชิกให้นำไปตรวจสอบด้วยแล้วก็ด้านความเป็นอยู่ก็ ๖ ครัวเรือน ด้านการศึกษา ๑๓ ครัวเรือน ด้านรายได้ ๒๔ ครัวเรือน แล้วก็ด้านเข้าถึงบริการของรัฐจะไม่มีในปัญหาด้านนี้ และก็ด้านอื่น ๑ ครัวเรือน รวมทั้งหมดจะมี ๕๕ ปัญหาคราวนี้เราก็จะมีเป้าหมายแยก ตามการช่วยเหลือซึ่งครัวเรือนทั้งจาก ๕๕ ปัญหานี้เราจะแยกเป็น ครัวเรือนอันที่ ๑ AB ครัวเรือนอันที่ ๒ AC ครัวเรือนอันที่ ๓ ABC ครัวเรือนอันที่ ๔ B ครัวเรือนอันที่ ๕ C ครัวเรือนอันที่ ๖ DB ซึ่งตัว A คือวิกฤตเร่งด่วน ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือ ในระดับ B คือ ระดับท้องถิ่นที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้มี ๒ ครัวเรือน ที่จะต้องเข้าไปดูแล ซึ่งใน ๒ ครัวเรือนนี้มี ๑ ครัวเรือนที่เราจะต้องเข้าไปทำบ้านให้ชื่อ สมพร ซึ่งเราเข้าไปปรับปรุง ครัวเรือนทาสีให้ ตกแต่งให้ ช่วยเหลือแล้วก็ประเภท AC ก็จะมีอยู่ ๒ ครัวเรือนตัว A คือ วิกฤตเร่งด่วน C คือ เราต้องส่งผ่านไปยังระดับจังหวัดที่รับผิดชอบให้เขาเข้ามาช่วยเหลือ มันเกินความสามารถของเรา ต่อไปก็ ABC คือ ระดับเร่งด่วน สามารถบูรณาการพื้นที่กับ หน่วยเหนือคือจังหวัด ครัวเรือนประเภทนี้เราไม่มี ต่อไปครัวเรือนประเภท D ๔๙ ครัวเรือนเป็นปัญหาด้านต่างๆ แต่มันมี D ตัวเดียวไม่มี A รวมไม่ต้องเร่งด่วนก็ค่อย แก้ไป ต่อไป C ก็ไม่มี A ปัญหาระบบพื้นที่แก้ไม่ได้ต้องส่งเรื่องไปขอความช่วยเหลือระดับ จังหวัดมีอยู่ ๒ ครัวเรือน ต่อไป DB เป็นการช่วยระดับบูรณาการพื้นที่ท้องถิ่นกับระดับ จังหวัดตัวนี้ไม่มี นี่ก็คือ TPMAP เป็นการขจัดความยากจนให้กับประชาชนก็ขออธิบาย คราวเท่านั้นเพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับทราบก็ขอชี้แจงเท่านั้น ส่วนเรื่องไฟแดง ท่านรองพิษณุพงษ์ ได้ชี้แจงไปแล้วขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ไฟแดงที่เราได้ปรับปรุงขึ้นมา ซึ่งเป็นในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ที่ ธนาคารกรุงเทพ กับ สถานีตำรวจ ส่วนนี้เราได้ ซ่อมแซมและปรับปรุงใช้แต่พอดีที่แยกสน.ตำรวจเราซ่อมไปแล้ว ไฟเขียวก็ดับ ติดกับ ไฟแดงคราวนี้ ก็ติดข้างเดียวก็เลยแก้ไขเราก็ตรวจไปแล้วสายมันไฟช็อตกันเพราะสายไฟ เก่า เราก็จะปรับปรุงโดยการเดินสายใหม่ คงคิดว่าในอาทิตย์นี้แหละที่เราจะเสร็จเราก็จะ ได้ใช้ตามปกติ ส่วนไฟแดงที่โรงเรียนนาคสมุทราฯ ไฟแดงไม่ใช้ของทางเทศบาลเป็นของ กรมการทาง เวลาอยากทำอะไรก็ให้ประสานไปที่กรมการทาง อยากให้ไฟเร็วขึ้น ก็แจ้งไป ถ้าเขามอบให้เราเราก็จะดำเนินการได้

นายันทพัทธ์ ฯ-

เรียนประธานที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกทุกท่าน เสาไฟแดงที่ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทราฯ รถที่วิ่งออกมาทางเส้นถนนสรเดชเสาไฟตรงซ้ายมือโดน อาคารบดบังเสาไฟอยากให้ทางกรมทางแก้ไขตรงจุดนี้

นายกฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องไฟแดงตรงโรงเรียนนาคสมุทราฯ เป็นของกรมทางหลวง พอดีทางนั้นท่านหัวหน้าหมวดมาปรึกษาเรื่องความปลอดภัยบนถนน ทำถนนให้ปลอดภัย ท่านได้บอกว่าเรื่องไฟแดงผมขอไว้ก่อนให้ตรวจรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งไปร้องเพราะผมรับปัญหาผมติดเข้าไปเสร็จมีคนร้องเรียนไปแล้วจะตรวจรับยังไม่ได้ ตรวจรับเลย เรื่องไฟแดงนี้ขอตรวจรับเสร็จก่อนเพราะฉะนั้นทางคณะผู้บริหารก็ได้รับ ทราบแล้วนะครับก็ขอให้ตรวจรับอะไรเสร็จก่อนแล้วเรค่อยเข้าไปพูด เข้าไปช่วยกันดู

เพราะเขามีปัญหาว่าในการตรวจรับเพราะถ้ามีคนร้องเข้าไปก็ต้องมีคนไปตรวจสอบ เพราะคนรับเหมาต้องรอ ในส่วนที่มันเล็กๆน้อยๆก็ขอให้รอก่อน ซึ่งทางนั้นก็ขอให้แจ้งทางสภาก่อน

- เลขาฯ - ขอชี้แจงถึงระเบียบวาระเรื่องขออนุญาตทำการแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้ง สัญญาณไฟจราจรจากบริเวณคลินิกหมอปัญญาเป็นแยกบริเวณโลตัสเอ็กเพรส
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
- ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมตินะครับ สภาแห่งนี้ทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี แล้ว ต่อไปเป็นวาระที่ ๔ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ **ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อ**
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม

- ประธานฯ - เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ เชิญครับ
- นายกฯ - ญัตตินายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ถนนสกลมารค์ อป ๓๔๑๖๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม เรียง ประธานสภาเทศบาลเมือง เดชอุดม ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม โดยมี หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม ขนาด ๘.๐๐ x ๑๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเดชอุดม เลขที่ ข.๒๐/๖๔ เป็นจำนวน เงิน ๑๒๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๙) เหตุผล เนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาล เมืองเดชอุดมไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานธนานุบาลไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้วยงบประมาณของสถานธนานุบาลได้ จึงขอให้เทศบาลเมืองเดชอุดม ตั้งงบประมาณช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานธนานุบาลที่ชำรุด โดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนประกอบของหลังคา พื้นหลังคา และ บริเวณรอยแตกข้างผนังอาคาร ทำให้น้ำฝนที่ตกซึมลงมาภายใต้ตัวอาคาร ห้องพัก ห้อง ทำงานและห้องเก็บทรัพย์สินจำนำเนื่องจากได้ก่อสร้างและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ๒๖ ปี จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเมืองเดชอุดม ให้มีความมั่นคง แข็งแรงปลอดภัย และทำให้ตัวอาคารสถานธนานุบาลมีความปลอดภัย สร้างความ เชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำให้มีความปลอดภัย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อแข่งขันกับโรงรับจำนำเอกชน ดังรายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาท้าย ญัตตินี้ ดังนั้นจึงขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท

ถ้วน) โดยเทศบาลเมืองเดชอุดมมีเงินสะสมคงเหลือนำไปใช้ คงเหลือ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๕๐,๓๑๖,๕๒๓.๒๔ หัก เงินสำรองตามระเบียบฯ(คชจ. บุคลากร+คชจ.ร้อยละ ๑๐ ประมาณการ) ๒๔,๗๕๕,๓๒๐.๐๐ คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ ๒๕,๕๖๑,๒๐๓.๒๔ หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ๒๐,๔๒๖,๓๐๐.๐๐

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ ๕,๑๓๔,๙๐๓.๒๔ บวก เงินสะสม ที่เหลือจากการอนุมัติ หลังจากก่อกำหนดผู้กักแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๖๗๑,๖๘๒.๐๐ ๖๗๑,๖๘๒.๐๐ คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ๕,๘๐๖,๕๘๕.๒๔ ทั้งนี้การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเป็นอำนาจของสภาเทศบาล ตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยในการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนให้กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดมดังกล่าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและ วิธีการตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่บัญญัติไว้ว่า การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจ่ายเงิน เพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำมิได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมต่อไป (นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ) นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ

ประธานฯ -

นายสุทธิศักดิ์ฯ -

เรียนประธานที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกทุกท่านอยากทราบว่า ในกรณีที่ใช้อาคารนี้ในกรณีเปลี่ยนจากการใช้อาคารสถานธนาอนุบาลมาเป็นการเช่าอาคารพาณิชย์ จะเหมาะสมไหม มันจะปลอดภัยไหมความสะดวกสบายบริการประชาชนดีไหม สัญญาเช่าจะเช่ากี่เดือนก็ปี เดือนละเท่าไร รายได้เข้าเทศบาลเท่าไร ขอทราบรายละเอียดการเช่าด้วย

นายสมเกียรติฯ -

เรียนท่านประธานสภาท่านนายกเทศมนตรี ขออนุญาตสอบถามเลขานุการสภาเทศบาล เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมไปแล้ว งวดนี้ก็จะอนุมัติจ่ายเงินสะสมอีกงวดหนึ่ง อยากจะทราบว่าหลังจากที่จ่ายผ่านงวดนี้ประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐-๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท เราจะเหลือยอดเงินสะสมพอที่จะให้ฝ่ายบริหารจ่ายผ่านครั้งหน้าได้ไหม

นายเจนณรงค์ฯ -

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีจากข้อความที่น้ำซึมลงไปใต้ตัวอาคารซึมเข้าไปในห้องเก็บทรัพย์จำนำอยากทราบว่าถ้าอนุมัติผ่านไปแล้วขั้นตอนการบูรณะซ่อมแซม ทรัพย์ที่จำนำจะเอาเก็บไว้ไหนและจะปลอดภัยหรือไหมและใช้เวลาในการซ่อมแซมนานเท่าไร

ประธานฯ -

เดี่ยวจะให้ท่านนายกฯและทางทีมงานได้ชี้แจงรอบเดียวไปเลยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านนายกฯ

นายกฯ -

คำถามแรก เรื่องการซ่อมแซมจริงๆแล้ว ๒๖ ปีมาไม่เคยซ่อมก็สมควรที่จะซ่อม เพราะมันเป็นรอบๆในการซ่อมเพราะทางก่อสร้างเขารับประกัน ๒๕ ปีเมื่อพัน ๒๕ ปีใครสร้างก็ต้องซ่อมเอง ต่อไปเรื่องการเช่าอาคารข้างหน้าที่ท่านสุทธิศักดิ์สงสัยก็คงต้องให้ผอ. กองคลังได้ชี้แจงกับเรื่องเงินสะสมที่ท่านสมเกียรติถามก็ขอให้ ผอ.กองคลังได้ชี้แจง ส่วน

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินก็ให้ผู้จัดการสถานธนาณบาลได้เป็นผู้ตอบก็เชิญตามลำดับได้เลย

นางกาญจน์ติมณฑา -

เรื่องของเงินสะสมตามระเบียบเมื่อใดก็ตามที่เงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอต่อการบริหารก็จะให้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ขออนุมัติใช้ต่อสภา ทุกครั้งที่จะมีการขอใช้เงินสะสม จะมีการคำนวณใหม่ถูกรอบถัดไป ตามที่ท่านสมาชิกได้ถามเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว มีการอนุมัติให้จ่ายผ่านไปแล้ว แต่ติดใจไม่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในครั้งที่แล้ว ครั้งนี้จะขออนุมัติ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ หรือ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ วงเงินที่คำนวณไว้เพื่อที่จะไว้ใช้จ่ายในครั้งนั้น ประมาณ ๒๖ ล้าน แต่มีโครงการที่จำเป็น ประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงทำให้เหลือเงินที่จะใช้ประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทจำได้ไม่แน่ชัด ที่นี้เมื่อท่านฝ่ายบริหารมีความประสงค์ที่จะใช้ เพื่อการพัฒนาเราก็ได้คำนวณยอดไว้ให้ใหม่ ซึ่งจากยอดที่คำนวณได้ก็คือ ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท คำถามต่อมาหลังจากการจัดสรรงบประมาณของครั้งที่แล้ว ผู้บริหารสามารถไปบริหารเงินงบประมาณได้หรือไม่ ขอดตอบตามตรงเดือนนี้มันเดือนพฤษภาคมแล้วอีก ๔ เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณก็ไม่สามารถใช้ได้แล้ว รอให้สิ้นปีงบประมาณรอให้มีรายรับ สูงกว่ารายจ่าย นอกจากนี้เงินของเทศบาลเรา นอกจากเงินงบประมาณประจำปี มาจากรัฐบาล ที่เป็นรายได้จากรัฐบาลแล้ว กระเป๋าที่ ๒ คือเงินสะสมที่กำลังท่านพิจารณาอยู่ตอนนี้คือกระเป๋าที่ ๒ หากกระเป๋าที่ ๒ ไม่เพียงพอใช้ ก็จะมีเงินทุนสำรอง ก็จะเป็นกระเป๋าต่อไปก็ต้องผ่านการพิจารณาที่จะให้ใช้ กระเป๋าที่ ๓ อีกต่อไป

ประธานฯ -

เลขาฯ -

ท่านเลขาฯจะเพิ่มเติมเรื่องเงินสะสมเชิญครับ

เรื่องเงินสะสม สำหรับการจ่ายผ่านเงินสะสมนั้น ในรอบปีเราจะจ่ายผ่านได้ เมื่อมีความจำเป็นและดูสถานการณ์ของเรา ทางกองคลังก็จะได้รายงานสถานะการเงินของเราว่า ส่วนที่เหลือจ่าย เหลือใช้ได้เท่าไร ที่เห็นในภาพรวมในเอกสารนั้นประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่การจ่ายผ่านครั้งนี้ไม่ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทกว่าๆ ใช้ไปประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะเหลือไม่มากนักครับก็คงจะจ่ายผ่านอีกไม่ได้ ยกเว้น ปีงบประมาณต่อไปถ้าเงินเหลือ จากเงินต่างๆ ก็จะนำเอามาคำนวณในปีรายการต่อไป ถ้ามีแล้วก็สามารถที่จะจ่ายผ่านได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องคำนึงถึงในถึงวินัยการคลัง เป็นสำคัญด้วยนะครับเป็นสำคัญสำหรับการใช้กระเป๋าที่ ๓ เป็นเงินทุนสำรองนั้นเมื่อมีความจำเป็นแก้ปัญหาประชาชนได้ ถ้าเงินสะสมมีไม่เพียงพอก็จะให้สภาเห็นชอบในการใช้กระเป๋าที่ ๓ และต้องคำนึงถึงโครงการที่เราดำเนินการ

ประธานฯ -

นางจำเนียรฯ -

ส่วนประเด็นเงินสะสมก็รอก่อนนะครับ

กราบเรียนประธานที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกทุกท่าน ส่วนของเทศบาลเข้ามาช่วยในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพราะปัจจุบันนี้อาคารมันเก่า ปัจจุบันฝ้าอาคารมันเก่าเวลาฝนตกทำให้น้ำซึมเข้ามาในตัวอาคารคือตอนนี้อาคารมีปัญหาฝ้าชั้น ๓ มีรอยแตกร้าวเวลาฝนตกน้ำจะไหลซึม ถ้าฝนตกแต่ต้องรอดูว่าจะระบายน้ำอย่างไร ในส่วนของการตั้งงบประมาณของ สถานธนาณบาลนั้นมีอยู่ ๓ ข้อ ๑.สถานธนาณบาลที่มีกำไรในปีงบประมาณไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งงบประมาณเพื่อรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้ ๕๐,๐๐๐ บาท ๒.สถานธนาณบาลที่มีกำไรในปีงบประมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งงบประมาณเพื่อรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้ ๗๐,๐๐๐ บาท ๓.สถานธนาณบาลที่มีกำไรในปีงบประมาณเกิน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งงบประมาณเพื่อรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของสถานอนุบาลของเรานั้นจะอยู่ในข้อ ๒ ตั้งงบประมาณเพื่อรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้ ๕๐,๐๐๐ บาท ที่นี้อาคารสถานอนุบาลมีรอยแตกเป็นจำนวนมาก ทางสถานอนุบาล ได้ทำหนังสือส่งไปทางท่านนายกฯ ให้ทำการตรวจสอบ ที่นี้รายจ่ายในการซ่อมแซมเยอะกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึงขอให้เทศบาลสนับสนุน ในการปรับปรุงอาคารในช่วงนี้รอยแตกร้าวแล้วก็ที่พุกข้างบนของผู้จัดการก็จะพุกไม่ได้ เพราะว่ารอยแตกร้าวมันเยอะมาก

- ประธานฯ - ขออนุญาตนิดหนึ่งที่ท่านเจนณรงค์ฯถาม ก่อนไปซ่อมมันจะมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน ที่เก็บอยู่ในอาคารนั้นไหม
- นางจำเนียรฯ - ในส่วนของการประชุมซ่อมแซมในจุดนี้ ถ้าหากว่าทางเทศบาลไม่ได้สนับสนุน หรือไม่ซ่อมแซม ก็จะทำให้รอยแตกในอาคารมีการเพิ่มมากขึ้นในส่วนของทรัพย์สินที่อยู่ใน อาคารจะยังไม่เกี่ยวจะเกี่ยวเฉพาะชั้น ๓ บนฝ้าที่เป็นรอยแตกส่วนห้องที่ยังเก็บทรัพย์สิน จะเป็นห้องแยกออกมา ฉะนั้นแล้วจึงขอความเห็นชอบจากสภาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมอาคารในจุดนี้ ขอขอบคุณค่ะ
- ประธานฯ - เพิ่มเติมนิดหนึ่งในส่วนของอาคารสถานอนุบาลงบประมาณในการลงทุนส่วนของ สถานอนุบาล จัดตั้งเองได้ในส่วนหนึ่งซึ่งทางเทศบาลสามารถจัดตั้งส่วนสนับสนุนอีก ส่วนหนึ่งได้เหมือนกัน
- นางกาญจนาทิพย์ฯ- สำหรับเรื่องการเช่าอาคารในการเช่าอาคารสถานอนุบาล ตอนแรกค่าเช่าจากผู้เช่า ปีละ ๗๖,๘๐๐ บาท หลังจากปีที่ ๒ ได้รับตอบแทนทุกปี ค่าตอบแทนขั้นต่ำจะอยู่ที่ ๔๗,๕๐๐ บาท สัญญาทั้งสองนี้จะสิ้นสุดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้ จะเป็น ชั้นตอนของผู้ให้เช่าว่า ผู้เช่าจะเลือกว่าจะเช่าต่อ หรือจะเลิกเช่าไป
- ประธานฯ - ในประเด็นเรื่องของอาคารเดิมอาคารนี้ร้านดวงธิดาเช่าอยู่นั้น พอดีท่านนายกฯ ในช่วงนั้นมึนโบายจะทำเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข เลยให้ร้านดวงธิดาออก ก็มีการ ปรับเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข ช่วงหลังสาธารณสุขก็ย้ายมาอาคารสำนักงาน ของเทศบาล อาคารหลังนั้น ก็เลยปล่อยประมูลให้มีผู้เช่า เพื่อปรับเป็นกิจการในส่วนนั้น ส่วนคำถามของท่านสุทธิศักดิ์ฯ ที่ถามเรื่องอาคารความมั่นคง การสร้างโรงรับจำนำ ก็จะมีการสร้างห้องนิรภัยที่มีความมั่นคง แข็งแรงที่นอกเหนือจากตัวอาคารทั่วไป ถ้าหากจะมาปรับปรุงอาคารพาณิชย์เป็นอาคารสถานอนุบาล ก็จะต้องลงทุนเพื่อที่จะ ต้องสร้างอาคารห้องนิรภัยในการสร้างเป็นอาคารสถานอนุบาลอีก
- นายกฯ - ขอเพิ่มเติม ในการซ่อมแซมอาคารสถานอนุบาลก็อยากจะให้สมาชิกหยิบแปลนขึ้นมา พิจารณาการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานอนุบาลเทศบาลเมืองเดช งบประมาณในการสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ บาท อยากให้ท่านสมาชิกดูไปพร้อมกันนะครับ ดูแผ่นที่ ๓ เลยจะเป็นรูปมองจากข้างบนลงมา เราจะใช้แผ่นเมทัลชีทปิด จากที่เป็น ดาดฟ้ารับน้ำฝนอาคารสถานอนุบาล เปลี่ยนมาจากท่อเราจะปิดเลยเหมือนมุม หลังคาเลย ส่วนที่เขาแรงเงาคือส่วนที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นสีขาว คือส่วนที่ เป็นดาดฟ้าเดิม เป็นส่วนบันได พอก่อนที่เราจะทำตรงที่เป็นแรงเงาเราจะเปิดไว้ ให้ดาดฟ้าให้ฝนตกลงมาใส่ แล้วเราจะปล่อยน้ำออกตามทางท่อด้านข้างของอาคาร แล้วเราจะไปต่อเราจะมุงหลังคาเลยเพราะฉะนั้นฝนก็จะไม่ตกลงมาในตัวอาคาร และจะไม่ซึมลงมาข้างล่างเพราะว่าฝนมันตกลงไปไม่ถึงดาดฟ้า เสร็จแล้วด้านข้างที่เรา

บอกว่าแตก ดาดฟ้ารั่ว เราก็จะหมดไป เปิดมาหน้าที่ ๕ กับหน้า ๖ เป็นทางทิศเหนือ และทิศใต้เราจะทำเมทัลชีทเหมือนหลังคานั้นแหละคลุมมาแต่ยังไม่ถึงชั้น ๓ เอาแค่ขอบกันตกลงมาติด เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ปิด การซ่อมแซมของเราจะเป็นเท่านี้แค่ภายนอกภายในเราไม่ได้อะไร เมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จใช้เมทัลชีทปิดไม่ให้ฝนเข้าไป ส่วนรอยรั่วข้างกำแพงผนังตึกเราก็คาดการณ์ว่าฝนตกสาดมาถูกเมทัลชีทตัวใหม่ก็จะไม่รดไปกับผนัง ไม่ซึมเข้านั่นละคือการซ่อมครั้งแรก ขอแค่นี้ ราคาแค่ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นความปลอดภัยของทรัพย์สินที่ท่านเงินณรงค์ฯ สอบถาม เราก็ไม่ต้องห่วงเพราะเราไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของจำนำ เพราะเราทำแค่ด้านนอก ไม่ได้ทำด้านใน นี่แหละคือรูปแบบ เพราะฉะนั้นความปลอดภัยของทรัพย์สินที่จำนำ เราไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรทั้งสิ้น ต่อไปเรื่องการเช่าอาคาร ตามที่ท่าน ผอ.กมลคลัง เสนอ ก็จะเป็นรายได้เข้ามาแต่ช่วงนี้วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าเข้ามาเช่าต่อ ก็คงเงื่อนไขเดิม ถ้าไม่มีการเช่าต่อไปก็จะเป็นอาคารของทางเทศบาลต่อไป ทางฝ่ายบริหารก็จะทำการพิจารณาว่าจะใช้ทำอะไรต่อไป แต่ถ้าเขาเช่าก็จะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น เพราะตอนนี้อยากทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามนโยบายของท่านผู้ว่าจังหวัดฯ ส่วนคำถามเรื่องเงินสะสมที่ท่านสมเกียรติฯ เสนอประเด็นที่ว่ามันจะพอใช้ไหม กมลคลังก็ได้แจ้งแล้วว่าเงินของเรามีอยู่ ๓ ส่วน ส่วนหนึ่งใช้กับเทศบัญญัติ ส่วนปกติแล้วก็เงินสำรองแล้วก็เงินทุนสำรองจะมีอยู่ ๓ ส่วนการใช้เงินตัวแรกที่เป็นงบปกติใช้เกิดมีเท่าไรก็ใช้ แต่เงินสะสมจะค่อยๆ สะสมมา แต่เงินตัวนี้รัฐบาลแนะนำว่าให้ใช้เต็มที่แล้วใช้หมดก็ไม่ใช่ แต่เงินทุนสะสมถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ต้องใช้ ผมก็คิดว่าผมก็จะไม่ใช้เงินในส่วนนี้ถึงไม่มีก็จะไม่ขอใช้ เพราะเงินตัวนี้จะเป็นเงินสำรอง ถ้ากรณีที่เราไม่มี กรณีนี้เราจะได้นำเงินก้อนนี้มาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของเทศบาลทุกคน ถ้าเราตอนนี้นำมาใช้หมดก็จะไม่มีงบประมาณในการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน เพราะฉะนั้น เงินส่วนนี้ไม่ควรนำมาใช้แล้วถ้าเกิดภัยพิบัติจำเป็นจริงๆ ก็จะช่วยเหลือประชาชน เงินทุนสะสมตรงส่วนนี้แหละที่จะนำมาใช้กับประชาชนเพราะฉะนั้น การนำเอาเงินส่วนนี้มาสร้างถนนหนทางก็ไม่ต้องเอามาใช้เพราะประโยชน์ คนละอย่างอยู่แล้ว แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆ ก็มาขอกับสภาฯ สภาฯ ก็สามารถอนุมัติให้ใช้ได้ แต่ว่าผมว่าส่วนที่ ๓ นี่คงต้องเอาไว้ใช้ให้ถูกประเภท เพราะฉะนั้นในทุนสำรองส่วนที่ ๒ ที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้ก็ใช้ไปก็จะเหลือให้ใช้อยู่หรอก ปีหน้าก็จะมีให้ใช้อยู่อีก เพราะปีก่อนที่เข้ามาบริหารงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้มาปีที่แล้ว ๖,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ที่ถนนสรเดชและทำถนนสุรพงษ์ดำริ งบประมาณ ๒ เส้นนี้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านกว่า ทั้ง ๒ โครงการ เงินที่เหลือจะเป็นงบสะสมของปีหน้า เป็นเงินสะสมคืนมาและไม่ต้องห่วง มองว่าปีหน้าจะมีเงินใช้ใหม่ไม่ต้องห่วง แต่จะใช้ก็ต้องขอสภาเหมือนเดิม

นายเงินณรงค์ฯ -

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับสัญญาในการเช่าอาคารอยากให้เกิดดีๆ ในการเช่า เพราะที่ตรงนั้นเป็นทำเลทอง อยากให้เพิ่มค่าเช่า เพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เทศบาล อยากให้ผู้รับเซ็นสัญญาครั้งต่อไปคิดให้ดีขึ้นรู้สึกมันจะมีรายได้ขึ้นตํานันเสริมเข้ามาครับ

- นายกฯ - ผมขอชี้แจงเรื่องค่าเช่าทางเทศบาลนั้นเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเก็บเท่าไร แต่เราจะมีคณะกรรมการเงิน เรียกว่าคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรูปแบบคณะกรรมการ ถ้าให้เช่าแล้วเราจะถามดูว่า จะให้เช่าเท่าไรตรงนี้เหมาะสมไหม เพราะฉะนั้นก็อยากแจ้งให้ทางสมาชิก สมาชิกทุกท่านได้ทราบแนวการจัดการ รายได้ เพราะฉะนั้นก็ขอจบลงเพียงเท่านี้
- นายสุทธิศักดิ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกทุกท่าน อยากทราบว่า คณะกรรมการสรรหารายได้นี้มันมีหน่วยงานไหนบ้าง ทำไมสมาชิกสภาไม่ได้เข้าร่วมด้วย เวลาพูดเหตุผลจำเป็นเราก็จะได้ตอบเขาได้ หรือมันมีแต่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเองอย่างไร อย่างน้อยก็ให้ทราบรายละเอียดเล็กน้อย อยากให้เสนอไปให้คณะกรรมการ สรรหาด้วยว่า อย่างน้อยก็ให้สมาชิกสภาเข้าไปร่วมด้วย
- ประธานฯ - ก็เสริมนิดหนึ่งว่าด้วยระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของทางเทศบาล เขาจะกำหนดโครงสร้าง ประธานประกอบไปด้วยใคร คณะกรรมการประกอบไปด้วยใคร แล้วโครงสร้างนั้นไม่มีตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาล แต่ว่านายกฯ ก็สามารถนำข้อเสนอของสมาชิกสภาเทศบาล นำเข้าไปเสนอเป็นแนวคิดได้ หรืออาจจะเชิญตัวแทนสภาให้ข้อคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงแต่สามารถเข้าไปฟังหรือชี้แจงได้ ท่านนายกฯ เชิญครับ
- นายกฯ - ชี้แจงเรื่องสัญญาเช่าตึก ๖,๐๐๐ กว่าบาทจริงๆ จะมีเป็นส่วนๆ ส่วนหนึ่ง ๖,๔๐๐ บาท ต่อเดือน ต่อปี ๗๖,๘๐๐ บาท และก็จะมียieldประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ๔๗,๕๐๐ บาท รวมกันแล้วก็ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทกว่าๆจะได้เท่านี้ส่วนเรื่องของคณะกรรมการ ผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็จะรับไหมครับถ้ามีการประชุมทุกครั้งก็จะมีมติเชิญ สมาชิกสภาเทศบาล มานั่งฟังด้วย เป็นบางครั้งบางท่านจะมานั่งฟังทั้งหมด ก็ดูตาม ความเหมาะสม ถ้าอย่างนั้นก็ระบุเลยนะครับ ว่าจะเชิญท่านประธานสภาเข้าประชุม ฟังด้วยในเรื่องของผลประโยชน์ ท่านประธานสภา แล้วก็รองประธานสภา
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม
กรณายกมือครับเห็นชอบ.....๑๗.....เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม
กรณายกมือครับไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงงดออกเสียง.....๑.....เสียง
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ.....๑๗.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง(ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๕
 ประธานฯ -
 นายฯ -

ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ เชิญครับ

ญัตตินายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ถนนสถลมารค อป ๓๔๑๖๐
 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เรียง ประธานสภาเทศบาล
 เมืองเดชอุดม ด้วย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม
 ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยมี
 หลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 จำนวน ๔,๗๒๓,๗๐๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา แผนงานอุตสาหกรรมและ
 การโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
 สาธารณูปการ ๑. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกบริเวณโลตัสเอ็กเพรส (แยก
 ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ - ถนนบุญจันทร์) จำนวน ๑,๗๒๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน
 เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตู้ควบคุม
 (controller) ชนิด Fixed Time ๘ Phase จำนวน ๑ ตู้ ๒. Controller Shelter
 จำนวน ๑ แห่ง ๓. เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน ๔ ต้น
 ๔. เสาไฟจราจรแบบเสามาตรฐาน พร้อมฐาน จำนวน ๒ ต้น ๕. โคมสัญญาณไฟ
 จราจร LED แบบ ๔ ดวงโคมขนาด ๓๐๐ mm.(แดงเต็มดวง,เหลืองเต็มดวง,เขียวลูกศร
 ตรง,เขียวลูกศรเลี้ยว) จำนวน ๘ ชุด ๖. เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down ๑๐
 วินาที) ขนาด ๔๕x๗๕ ซม. ใช้ LED ๓ หลัก ๓ สี (สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว) จำนวน ๔ ชุด
 ๗. บ่อพัก๗.๑ ขนาด ๗๐x๗๐ ซม. จำนวน ๔ บ่อ ๗.๒ ขนาด ๔๐x๔๐ ซม. จำนวน ๑
 บ่อ ๘. ท่อร้อยสาย ๘.๑ ท่อร้อยสายขนาด ๔" (RSC) พร้อมค่าวางท่อหรือดันทลอด
 จำนวน ๗๕ เมตร ๘.๒ ท่อร้อยสายขนาด ๒" (HDPE) พร้อมค่าวางท่อ จำนวน ๔๐
 เมตร ๙. สายเคเบิลชนิด CV ๙.๑ ค่าสายไฟ CV ๔ x ๒.๕ mm จำนวน ๒๐๐ เมตร
 ๙.๒ ค่าสายไฟ CV ๒ x ๑๐ mm จำนวน ๓๐ เมตร ๑๐. ค่า Ground rod ชนิด
 Exothermic welding จำนวน ๘ ชุด ๑๑. ค่าติดตั้ง Meter,Safety Switch จำนวน
 ๑ ชุด ๑๒. ค่าป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๔ ชุด ๑๓. โคมไฟส่องสว่าง
 ชนิดหลอด LED ขนาด ๑๒๐W จำนวน ๔ ชุด ๑๔. ค่าขนส่งจ ำ น ว น ๑ เหม ำ
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๘) หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑๑๓ ๒. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
 แยกบริเวณคลินิกหมอปัญญา (แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ - ถนนบุญจันทร์)
 จำนวน ๑ แห่ง จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยมี
 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตู้ควบคุม (controller) ชนิด Fixed Time ๘ Phase จำนวน
 ๑ ตู้ ๒. Controller Shelter จำนวน ๑ แห่ง ๓. เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast
 Arm) พร้อมฐานจำนวน ๔ ต้น ๔. เสาไฟจราจรแบบเสามาตรฐาน พร้อมฐาน
 จำนวน ๒ ต้น ๕. โคมสัญญาณไฟจราจร LED แบบ ๔ ดวงโคม ๕.๑ ขนาด ๓๐๐ mm.
 (แดงลูกศรเลี้ยวตรง,เหลืองเต็มดวง,เขียวลูกศรเลี้ยวตรง)จำนวน ๔ ชุด ๕.๒ ขนาด ๓๐๐
 mm.(แดงลูกศรเลี้ยวขวา,เหลืองเต็มดวง,เขียวลูกศรเลี้ยวขวา) จำนวน ๔ ชุด
 ๖. โคมสัญญาณไฟจราจร LED แบบ ๔ ดวงโคม ๖.๑ ขนาด ๓๐๐ mm.(แดงเต็มดวง,

เหลืองเต็มดวง, เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลี้ยว) จำนวน ๔ ชุด ๗. เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down ๑๐ วินาที) ขนาด ๔๕x๗๕ ซม. ใช้ LED ๓ หลัก ๓ สี (สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว) จำนวน ๔ ชุด ๘. บ่อพัก ๘.๑ ขนาด ๗๐x๗๐ ซม. จำนวน ๔ บ่อ ๘.๒ ขนาด ๔๐x๔๐ ซม. จำนวน ๑ บ่อ ๙. ท่อร้อยสาย ๙.๑ ท่อร้อยสายขนาด ๔" (RSC) พร้อมค่าวางท่อหรือดินลวด จำนวน ๙๐ เมตร ๙.๒ ท่อร้อยสายขนาด ๒" (HDPE) พร้อมค่าวางท่อ จำนวน ๖๐ เมตร ๑๐. สายเคเบิลชนิด CV ๑๐.๑ ค่าสายไฟ CV ๔ x ๒.๕ mm จำนวน ๒๐๐ เมตร ๑๐.๒ ค่าสายไฟ CV ๒ x ๑๐ mm จำนวน ๓๐ เมตร ๑๑. ค่า Ground rod ชนิด Exothermic welding จำนวน ๘ ชุด ๑๒. ค่าติดตั้ง Meter, Safety Switch จำนวน ๑ ชุด ๑๓. ค่าป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๔ ชุด ๑๔. โคมไฟส่องสว่าง ชนิดหลอด LED ขนาด ๑๒๐W จำนวน ๔ ชุด ๑๕. ค่าขนส่ง จำนวน ๑ เหมา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๘) หน้าที่๑ ลำดับที่ ๑๑๒ ๓. ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสาธารณะ (ช่วงจากขอยสุรพงษ์ดำริ ๕ - ขอยสถลมารค ๖) จำนวน ๕๑๕,๗๐๐ บาท โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร (รวมปึก คสล.) พร้อมงานไหล่ทางลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๙) หน้าที่๑ ลำดับที่ ๘ ๔. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยสวนสมเด็จพระเจ้า (ช่วงจากถนนจันทวี - ถนนเกษม) จำนวน ๕๘๗,๐๐๐ บาท โดยปรับปรุงด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูน Tack Coat) กว้าง ๗.๖๐ - ๙.๗๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ด้วยสี Thermoplastic จำนวน ๔๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๙) หน้าที่๑ ลำดับที่ ๑๕ เหตุผล เทศบาลเมืองเดชอุดม มีหน้าที่และภารกิจในด้านการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของราษฎรในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาและการบริการด้านความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านคุณภาพชีวิต ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการสัญจรเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร สถานการณ์คลังของเทศบาล ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๕๐,๓๑๖,๕๒๓.๒๔ หัก เงินสำรองตามระเบียบฯ (คชจ.บุคลากร+คชจ.ร้อยละ ๑๐ ประมาณการ) ๒๔,๗๕๕,๓๒๐.๐๐ คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ ๒๕,๕๖๑,๒๐๓.๒๔ หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ๒๐,๔๒๖,๓๐๐.๐๐ ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ ๕,๑๓๔,๙๐๓.๒๔ บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๖๗๑,๖๘๒.๐๐ ๖๗๑,๖๘๒.๐๐ คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ๕,๘๐๖,๕๘๕.๒๔

จากสถานะการคลังทั่วไปของเทศบาลเมืองเดชอุดม นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นได้ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นจำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๔,๗๒๓,๗๐๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมจึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ (ลงชื่อ) (นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ) นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ผู้เสนอ

- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
- นายอำนาจ - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกทุกท่าน ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ ๓ ก็เป็นถนนที่จำเป็นมากๆ เพราะเป็นถนนที่ เชื่อมชุมชน ๒ กับชุมชน ๑ ตรงนั้นจะเป็นหลุมเป็นบ่อมา เพราะเป็นถนนที่จำเป็นและต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่นำถนนสายนี้เข้าสู่สภา และเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่ประชาชนจะใช้สัญจรได้สะดวกแล้วก็เป็นอย่างดี เพราะจะได้เชื่อมระหว่างชุมชน ๑, ๒ ,๓ ประมาณ ๓ ชุมชน เป็นคู่ขนานกับถนนใหญ่ ถนนสลลมารค์ ประมาณ ๓ ชุมชนนี้จะไม่ต้องเข้าถนนใหญ่เลยต่อไปจะเป็นถนนคู่ขนานกับถนนใหญ่ผ่านซอยตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ จะได้ไม่ต้องผ่านซอยเพราะจะได้ปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งเพิ่มเติม อยากให้ทางฝ่ายบริหารขยายพื้นผิวจราจรจากชุมชน ๓ ทะลุไปชุมชน ๒ ก็จะเป็นถนน ๑ ๒ ๓ จะได้ใช้ถนนสายนี้เป็นหลักความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็จะเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ต้องเข้าถนนใหญ่เป็นการแบ่งเบาภาระกับถนนหลัก ก็มีความปลอดภัย ใช้ในชุมชน ใช้ออกกำลังกาย ใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถไฟฟ้า ก็สะดวกให้การสัญจรไปมา เชื่อม ๓ ชุมชน ทั้ง ๓ ชุมชนก็ได้ประโยชน์ เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ จากหลังเทศบาลผ่านโรงเรียนดำรงสิน ทะลุกำแพงไปโรงเรียนเดชต่อไปก็อยากเพิ่มปรับปรุงขยายถนนหนทางให้ดีขึ้น แต่ก่อนส่วนมาจะไปหากันก็จะไปถนนใหญ่ จากถนน ๓ ไปถนน ๒ ก็จะไปทางถนนใหญ่ ต่อไประบบระบายน้ำยังมีปัญหา ก็ฝากทางฝ่ายบริหารดูโครงการ ก็อยากขยายถนนจาก ๔ เมตร เป็น ๖ เมตร ก็ขอขอบคุณเทศบาลที่ดูแลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณในนามตัวแทนของประชาชน ขอขอบคุณครับ
- ประธานฯ - มีใครจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีใครอภิปรายของท่านนายกฯเชิญครับ
- นายกฯ - ชี้แจง อยากให้สมาชิกดูแบบแปลนของตัวนี้ที่เขียนว่า เงิน ๕๑๕,๗๐๐ บาท ถนนคสล. ซอยสาธารณะ ถนนจะเป็นรูปนี้ครับ ก็ซอยตรงนี้ ตรงปลายจุดเริ่มต้นจะเขียนว่า ซอยสุรพงษ์ดำริ ๕ ตรงนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล สังเกตว่าป้ายปักอยู่ตรงปากซอย เขียนว่า โชคชัย เพราะฉะนั้นในเรื่องของชื่อถนน ชื่อซอย นี้ก็ไม่รู้ว่าจะกำหนดอย่างไร ก็ยังฝากท่านสมาชิกสภาได้ไปช่วยกันคิดหน้อยว่า จะเอาชื่ออะไรดีตอนนี้ก็ปักไว้แล้วว่า โชคชัยแต่อีกคนเขียนว่าซอยสุรพงษ์ดำริ ๕ ความเข้าใจมันก็จะผิดเพี้ยนไปทางทิศได้ ก็จะเป็นโรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนทางทิศเหนือข้างบนจะเป็นข้างนอกโรงเรียนนี้ก็จะ เป็นถนนที่อยู่ในบริเวณนั้น ส่วนเรื่องของการระบายน้ำก็จะกำลังดำเนินการต่อไปอยู่ที่ฝาก

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยดูแลด้วยและแนะนำด้วยฝากบอกด้วยว่าตรงไหนว่าควรจะทำบ้าง

- ประธานฯ - มีใครจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ คุณเจนณรงค์ฯ
- นายเจนณรงค์ฯ - มีปัญหาข้อสงสัยอยากสอบถามเรื่องสัญญาไฟจราจร ทำไม่อ่านดูแล้วสิ่งของเหมือนกันแต่ทำไมงบบันไม่เหมือนกัน หน้าโลตัสเอ็กเพรส กับของชวยหมอบัญญาอยากจะฝากผู้ที่ลงไปในพื้นที่ว่า ดูก่อนจะสั่งเสาไฟหรือไม่ ถ้าเกิดเสาไฟบังลักษณะการมองเห็นเสาไฟจราจร มีผู้ลงพื้นที่ไปดูเสาไฟหรือยังว่าจะสั่งแบบมาตรฐานหรือเสายาว
- นายกฯ - ในการสำรวจก็จะมีคนในพื้นที่รู้ว่าการติดตั้งทางไหนว่ามันจะเหมาะสม หรือไม่ก็เหมือนกับไฟที่โรงเรียนอนุบาลนาคนสมุทรฯ ที่ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอว่า มันมีการบดบังเสาอยู่ในส่วนนี้มันก็ มันเป็นมันเป็นส่วนของที่ว่าจะไปแล้วเอกชนเขาก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันเป็นกันสาต เสามันก็เลยไปบางตอนนี้ก็รื้อให้มันผ่านไป แล้วค่อยแก้ไขเอา ในทำนองเดียวกันไฟแดงตรงนี้ ที่ท่านถามในการสำรวจ เราได้ไปดูเรียบร้อยแล้วแล้วเรา ว่าความเหมาะสม เป็นไปตามแปลน มีส่วนในเรื่องของราคาในเรื่องของราคาเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน จะให้ท่านรองพิชญพงษ์ ได้ชี้แจง ทำไมมันเป็นอย่างนั้น
- นายพิชญพงษ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ รายละเอียดโดยทั่วไปจะเห็นได้ว่าระบบไฟเขียวไฟแดงทั้ง ๒ จุดจะแตกต่างกันที่จำนวนโคม และขาตั้งโคมนะครับ เพราะฉะนั้น เพื่อความชัดเจนหลายท่านจะยังดูแบบไม่ออก อยากให้ท่านดูหน้าที่เป็นไฟเขียวไฟแดงทั้ง ๒ จุดจะเห็นชัดเจนว่า จำนวนโคมและขาไม่เท่ากัน ราคาจึงได้แตกต่างกัน ซึ่งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการสำรวจก็ได้ไปสำรวจออกแบบแล้วถือว่าจะได้มีความชัดเจนในมุมมองของผู้สัญจรไปมากก็จะมีทั้งเสาตั้งแบบธรรมดาและเป็นเสาท่านแบบสูง ดูทั้ง ๒ แบบประกบกัน แล้วทุกท่านจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นจะได้เข้าใจว่าทำไมราคามันแตกต่างกัน เนื่องจากรายละเอียดที่ของแยกหมอบัญญา มีรายละเอียดของเสาไฟและโคมไฟมากกว่าดังนั้นราคาจึงเพิ่มสูงขึ้นโดยตัวควบคุมต่างๆ จะเหมือนกันทั้ง ๒ จุด และในอีกส่วนหนึ่งที่ยากชี้แจงเพิ่มเติม วัสดุครุภัณฑ์มาตรฐานของเสาไฟ ยกตัวอย่างเช่น หมวดการทางที่ทุกท่านเห็นในตัวอย่างนี้เช่นเสาเล็กที่ตั้งตรงแยกกับถนนจรดศ ดัดกลับถนนสถลมารค อันนั้นเสามาตรฐานเขาทำไว้มันไม่สามารถออกแบบให้เป็นเสาแบบต่อเติมออกแบบมาตั้งได้ในแบบครั้งแรกได้หมวดการทางเขาเลยขอให้เราทั้งหมดอย่าเพิ่ง ไปตั้งเรื่องร้องเรียน เนื่องจากพอเขาตรวจผ่าน ในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เขาถึงจะมาดำเนินการแก้ไขให้ในจุดนั้นเช่นเดียวกัน บางครั้งในมุมมองที่เราทำลงไปมันจะบดบังมุมมอง ทิศนวิสัย เราสามารถแก้ไขได้หลังจากตรวจผ่านแบบมาตรฐานไปแล้ว แบบมาตรฐานที่ออกมาในเบื้องต้นนั้นเราไม่สามารถต่อเติมเสาต่อเติมโคมออกมา ให้มันผิดจากแบบมาตรฐานไปได้บางครั้งบางจุด ถ้าหากว่าแบบมาตรฐาน ออกมาอาจเกิดปัญหาเล็กน้อยในมุมมองเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ทักท้วงก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจได้เบื้องต้นหลังจากพวกเราได้ตรวจผ่านเราก็จะได้ทำการแก้ไขเพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้น

- ประธานฯ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ผมขอมติเลยนะครับ
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม กรุณายกมือครับเห็นชอบ.....๑๗.....เสียง
 - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม กรุณายกมือครับ ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
 - สมาชิกท่านใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับงดออกเสียง.....๑.....เสียง
- ที่ประชุม - เห็นชอบ.....๑๗.....เสียง
 - ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
 งดออกเสียง.....๑.....เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖ **ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง**
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ประธานฯ - เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ เชิญครับ
- นายกฯ - ญัตตินายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ถนนสถลมารค อป ๓๔๑๖๐
 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียน
 ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ด้วยข้าพเจ้า นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ
 นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อพิจารณา
 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
 หลักการ ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ กองคลัง แผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
 โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ๑๓,๐๐๐.-บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ข้อความเดิม โต๊ะทำงานมีขนาด ๒๐๐x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร - มีลิ้นชักซ้ายหรือขวา
 จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คำชี้แจง
 งบประมาณรายจ่ายข้อความใหม่ โต๊ะทำงานมีขนาด ๑๖๐x๘๐x๗๖ เซนติเมตร -
 โครงสร้างโต๊ะผลิตจากไม้ MDF เพาะโครง หุ้มหนัง P.U. PAPER เคลือบด้วยโพลียูรีเทน
 เพื่อพื้นผิวที่แข็งแรง และสามารถทนความร้อนขึ้นได้พอสมควร - หน้าโต๊ะทำงานมี
 ความหนาไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตรกระจกใสหนา ๘ มิลลิเมตรมีลิ้นชักสำหรับเครื่อง
 เขียน ๑ ช่อง - โต๊ะข้างมีขนาด ๑๒๐x๔๐x๖๕ เซนติเมตร กระจกใสหนา ๘ มิลลิเมตร
 - โต๊ะข้างมีช่องสำหรับเก็บของ มีที่ใส่ CPU ๑ ช่อง มีลิ้นชักสำหรับวางคีย์บอร์ด ๑ อัน
 - ถังลิ้นชักมีขนาด ๔๐x๔๓x๕๖ เซนติเมตร - ถังลิ้นชักมีกุญแจเซ็นทรัลล็อก มี ๓
 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย - จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
 เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
 Tank Printer) ๔,๓๐๐.-บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความเดิม - เป็น
 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์
 รำขาวดำสำหรับกระดาษขนาดA๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ

ต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี่สำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อ
 นาที(ppm)หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB ๒.๐ หรือ
 ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีกระดาษกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และCustom คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ข้อความใหม่ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มี
 ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที
 (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี่สำหรับกระดาษขนาด A๔
 ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ
 (Interface) แบบUSB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีกระดาษกระดาษได้
 รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
 จัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล
 จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน ๑ กล้อง คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ - รองรับ
 ระบบเลนส์ EF-M Mount พร้อมใช้ร่วมกับ Adapter EF-M มาพร้อม Sensor ขนาด APS-C
 ความละเอียด ๒๔ mp ชิพประมวลผลอย่าง DIGIC ๘ -ระบบ Focus แบบ Dual Pixel
 AF พร้อมจุดโฟกัส ๑๔๓ จุดด้วยกัน รองรับพีเจอร์ Face Detect / Eye AF ทั้งภาพนิ่ง
 และ Video - จอแสดงผลแบบ Vari - Angle - ขนาด ๓.๐" ความละเอียด ๑,๐๔๐,๐๐๐
 Dot ช่องมองภาพแบบEVF ความละเอียด ๒,๓๖๐,๐๐๐ Dot **ครอบคลุม ๑๐%** -
 รองรับการถ่าย Video ๔k ๓๐p และ FHD ๖๐p Video High Framerateที่ ๑๒๐p ความ
 ละเอียด HD รองรับการถ่าย Video แบบแนวตั้ง - มี Port เชื่อมต่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
 mic.๓.๕ mm , HDMI ,microUSBเชื่อมต่อ WIFI Bluetooth สำหรับ Smartphone - ความ
 ละเอียดภาพสูงสุด(Max Resolution) ๖๐๐๐x๔๐๐๐ สัดส่วนภาพ(Image Ratio) ๑:๑,
 ๓:๒ , ๔:๓ , ๑๖:๙ พิกเซล - ความไวแสง(ISO Rating)Auto,๑๐๐ to ๒๕๖๐๐
 (Extended:๑๐๐ to ๕๑๒๐๐) ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) ๑๐.๐ fps -
 ถ่ายภาพเคลื่อนไหว(Movie Clips) ๔K (H .๒๖๔/MP๔) , แบตเตอรี่รุ่น LP - E๑๒ ประจุไฟ
 ๘๗๕ mAhน้ำหนักสุทธิ ๓๘๗ กรัม - จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่
 จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
 ๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖
 ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
 ดิจิตอล จำนวน ๑ กล้อง คุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- รองรับระบบเลนส์ EF-M Mount พร้อมใช้ร่วมกับ Adapter EF-M มาพร้อม Sensor
 ขนาด APS-C ความละเอียด ๒๔mp ชิพประมวลผลอย่าง DIGIC ๘

- ระบบ Focus แบบ Dual Pixel AF พร้อมจุดโฟกัส ๑๔๓ จุดด้วยกัน รองรับพีเจเจอร์ Face Detect / Eye AF ทั้งภาพนิ่ง และVideo
- จอแสดงผลแบบ Vari - Angle
- ขนาด ๓.๐" ความละเอียด ๑,๐๔๐,๐๐๐ Dot ช่องมองภาพแบบEVF ความละเอียด ๒,๓๖๐,๐๐๐ Dot **ครอบคลุม ๑๐๐%**
- รองรับการถ่าย Video ๔k ๓๐p และ FHD ๖๐p Video High Framerate ที่ ๑๒๐ p ความละเอียด HD รองรับการถ่าย Video แบบแนวตั้ง
- มี Port เชื่อมต่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น mic.๓.๕ mm , HDMI ,microUSBเชื่อมต่อ WIFI Bluetooth สำหรับ Smartphone
- ความละเอียดภาพสูงสุด(Max Resolution) ๖๐๐๐x๔๐๐๐ สัดส่วนภาพ(Image Ratio) ๑:๑, ๓:๒ , ๔:๓ , ๑๖:๙ พิกเซล
- ความไวแสง (ISO Rating)Auto,๑๐๐ to ๒๕๖๐๐ (Extended:๑๐๐ to ๕๑๒๐๐) ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) ๑๐.๐ fps
- ถ่ายภาพเคลื่อนไหว(Movie Clips) ๔K (H.๒๖๔/MP๔) , แบตเตอรี่รุ่น LP - E๑๒ ประจุไฟ ๘๗๕ mAh น้ำหนักสุทธิ ๓๘๗ กรัม
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท **คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความเดิม** เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำและสี)ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อม(interface)แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WI-FI (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n)ได้
 - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความใหม่

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความเดิม
- คุณลักษณะพื้นฐาน ๑. เป็นอุปกรณ์ที่เป็น Printer, Copier และ Scanner ในเครื่องเดียวกัน ๒. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi ๓. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที ๔. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB ๕. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi ๖. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น ใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้ ๗. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๘. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ ๙. ถ่ายสำเนาได้ทั้งสีและขาวดำ สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความใหม่ คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำและสี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ถึง ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความเดิม คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ Core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๘ Thread) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๓ GHz จำนวน ๑ หน่วย
๒. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๒ GB
๔. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
๕. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
๖. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
๗. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๘. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
๙. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
๑๐. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความใหม่คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ Core) และ ๑๖ แกนเสมือน(๑๖Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๓ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
 - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงาน สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข**
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติ ดังนี้ - ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง - ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า
- หมายเหตุ : ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือการป้องกัน กำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เพิ่มเติม(ฉบับที่๗) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๑๖

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติ ดังนี้

- กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า
- ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร
- ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร
- ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง
- มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เพิ่มเติม(ฉบับที่๗) ของเทศบาลเมืองเดชอุดมบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๑๖

กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท) จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท คำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายข้อความเดิม คุณสมบัติดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ Core) และ ๑๒ แกนเสมือน(๑๒ Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHZ จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CacheMemoryรวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบGraphics Praocessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD -RWหรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย- อุปกรณ์สำหรับรับสัญญาณ Wifi - เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๘

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๒๔๕ ลำดับที่ ๖๓

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความใหม่ คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็น แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๒๔๕ ลำดับที่ ๖๓

ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความเดิม เครื่องสกัดกรีต
ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท คุณสมบัติดังนี้ - กำลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ - อัตราการเจาะกระแทก ๑,๑๐๐/นาที - มีระบบป้องกันการสะเทือนของเครื่อง - จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๒๔๔ ลำดับที่ ๕๘

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อความใหม่ เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์
จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท คุณสมบัติดังนี้

- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์
- อัตราการเจาะกระแทก ๑,๑๐๐/นาที
- มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่อง
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๒๔๔ ลำดับที่ ๕๘

เหตุผล เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีจึงเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ (ลงชื่อ) (นายวุฒิพันธ์ เทียมสุวรรณ) นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ผู้เสนอ

ประธานฯ

นายฯ นำเสนอการแก้ไขนครีบ ก็มีประเด็นว่ามีงบประมาณ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วย ที่เราได้อนุมัติการเงินไว้ ส่วนหนึ่งก็เป็นงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนในการพิมพ์รอก่อนผมก็เคยเสนอที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่พิมพ์เน้นข้อความให้มันชัดเจนหน่อย อย่างเช่นหน้า ๔ กับ ๕ ที่มันมีตัวเลขเดิม ข้อความเดิมมันมีตัวเลขอยู่แล้วหมายเลขข้อดูง่ายแต่พอมาเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่ก็เอาตัวเลขออกมันก็เลยไม่รู้ว่ามีเพิ่มมาก็ข้อเดิมมีอยู่ ๙ ข้อ แต่พอมาแก้ไขเพิ่มมาเป็น ๑๓ ข้อ ก็จะได้เห็นว่าข้อไหนมันเพิ่มมา พิมพ์เพิ่มแล้วก็เน้นข้อความหรือขีดเส้นใต้ให้มันชัดเจนนะครับ มีหลายข้ออยู่นะครับที่ไปตัดข้อเลขออก ทั้งๆที่ข้อความเดิมมันมีตัวเลขหมายเลขกำกับดูง่ายแต่พอมาแก้ไขใครเราไปตัดออกทำให้มันดูยาก ก็ฝากทางเลขฯ นำแจ้งเจ้าหน้าที่ในโอกาสต่อไป ส่วนในประเด็นหน้า ๑๑ เครื่องสกัดคอนกรีตนี้ ตัวเลขเงินหายไป แก้ไขด้วยใหม่

หรืออย่างไร เพราะว่าข้อความเดิมเหมือนมีตัวเลขด้วย ๗๒,๐๐๐ แต่พอมาข้อความใหม่มันหายไป ขออนุญาตท่านที่ประชุมเพิ่มตัวเลขจำนวนเงินลงไปด้วยในข้อความใหม่ เครื่องสก็ดคอนกรีต ๒,๐๐๐ วัต จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ตัวเลขมันจะหายไป

ประธานฯ -
นายสุทธิศักดิ์ฯ -

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
เรียนประธานสภา ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ที่ขอมาทางสภาเราก็ไม่เคยขัดข้องในการทำงานงบประมาณ เวลาทำงบประมาณพวกนี้ ผมอยากให้ถ่ายเอกสารสี พวกผมก็อยากดูดีๆ แบบสีดีๆ เวลาทำให้เราก็ทำให้มันดีๆ บ้างเวลาซ่อมรถขยะก็ถ่าย จะได้ว่าในภาพมันเสียหายอะไร จะทำอย่างไร ต้องขอให้ปรับปรุงทำเป็นภาพสีอย่างเดียว ภาพขาว ดำ ไม่เอา

ประธานฯ -
เลขาฯ -

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ท่านเลขาฯ เชิญครับ
ขออนุญาตตามที่ท่านผู้บริหารก็ยอมรับคำปรับปรุงตามคำแนะนำของท่านก็ยอมรับที่จะนำไปปฏิบัติ สำหรับเรื่องญัตติที่ท่านนายกฯ ที่เสนอญัตติบางเรื่องก็จะ เป็นญัตติในหน้าระเบียบกฎหมายในหน้าแต่บางญัตติแต่จะมีเนื้อหาที่มาก เหมือนญัตติที่ท่านอ่านเมื่อก็มีจำนวนมากอ่านไม่ไหวนะครับ ผมขอแนะนำเรียนท่านประธานสภา ในที่นี้เลยว่าในสภาที่ขออ่านเฉพาะประเด็นสำคัญแต่เมื่อในการประชุมรายงานการประชุม นะครับทางเจ้าหน้าที่จะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องให้ครบตามเอกสาร เพราะว่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา คำไหนที่ท่านมาตรวจ มันเยอะ ก็ขอความ กรุณาว่าให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองที่ทำญัตตินั้นแหละจะได้ช่วยกันดูอีกครั้งหนึ่งว่า มันทาง เจ้าหน้าที่พิมพ์มานั้นมันถูกไหมขาดอะไรบ้าง ในสาระทั้งหมดเลย รายละเอียด ให้แต่ละ กองที่เสนอ ญัตติมา มาช่วยท่านมาดูที่ละญัตติ กองไหนๆให้ถูกต้อง จะได้เป็นรายงานที่ ถูกต้องสมบูรณ์ไม่ขาดไปอีกนะครับ

ประธานฯ -

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ผมขอมติเลยนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรุณายกมือครับเห็นชอบ.....๑๗.....เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรุณายกมือครับไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับงดออกเสียง.....๑.....เสียง
ที่ประชุม - เห็นชอบ.....๑๗.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง (ประธานสภาฯ)

- ระเบียบวาระที่ ๗
- ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขาฯ ครับ
- เลขาฯ - ขอเพิ่มเติมครับ กองสาธารณสุข ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ เพิ่มข้อความว่า เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ กองช่าง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ แก้อีสำนักงาน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
- ขอบคุณครับ
- ประธานฯ - เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ เชิญครับ
- นายกฯ - ญัตตินายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ถนนสถลมารค อบ ๓๔๑๖๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ด้วยข้าพเจ้า นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อพิจารณาให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธาด้านงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖,๙๐๐.- บาท โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง โอนเพิ่ม จำนวน ๓๑,๙๐๐.- บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงาน ๑๓,๙๐๐.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - โต๊ะทำงานมีขนาด ๒๐๐x๙๐x๙๘ เซนติเมตร - โครงสร้างโต๊ะผลิตจากไม้ MDF เพาะโครง หุ้มหนัง P.U.P.APER เคลือบด้วยโพลียูเทน เพื่อผิวที่แข็งแรงและสามารถทนความร้อนขึ้นได้พอสมควร - หน้าโต๊ะทำงานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๘๓ มิลลิเมตร รวมความหนาของกระจกใส ๘ มิลลิเมตร กระจกหน้า โต๊ะผ่านการอบความร้อนเป็นกระจกนิรภัย - โต๊ะข้างมีขนาด ๑๒๐x๔๐x๖๕ เซนติเมตร - โต๊ะข้างขนาดเตี้ยกว่าโต๊ะทำงาน มีช่องสำหรับเก็บของ มีที่ใส่ CPU ๑ ช่อง มีลิ้นชัก สำหรับวางคีย์บอร์ด ๑ อัน - ถังลิ้นชักมีขนาด ๓๙x๔๐x๕๖ เซนติเมตร - ถังลิ้นชักมี กุญแจเซ็นทรัลล็อก มี ๓ ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- แก้อีสำนักงาน ๖,๐๐๐.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - แก้อี ขนาด ๗๐x๖๐x๑๒๐ - ๑๒๘ เซนติเมตร- โครงสร้างผลิตจากไม้ดัดขึ้นรูปบุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนัง - แขนแก้อี เป็นโครงสร้างเป็นไม้บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง - แก้อีสามารถปรับสูง-ต่ำได้ ใช้ระบบโซ็คไฮดรอลิค มีที่พักเท้า สามารถปรับเอนนอนได้ - ขา ๕ แฉก ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- มีล้อ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๐๐๐ บาทจำนวน ๓ เครื่อง ๑๒,๐๐๐.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดเงินเดือน(ประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๓๑,๙๐๐.-บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนเพิ่ม จำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เครื่องขยายเสียงดีทรอนด์ ๔๕,๐๐๐.-บาท (จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท) คุณสมบัติ ดังนี้ ๑. ตัวลำโพง ๔ ทิศ ๒. ขาลำโพงเป็นแบบแม่เหล็กแรงสูง ๓. มีเครื่องขยายเสียง ๔. มีไมค์ ๕. เล่น mp3 ได้ ผ่าน USB = ๔๐๐ w - จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวด ค่าตอบแทนประเภท ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๗๖,๙๐๐ บาท รวมโอนลดทั้งสิ้น ๗๖,๙๐๐ บาท เหตุผล เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ระบุว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีจึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปขอแสดงความนับถือ (ลงชื่อ)(นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ) นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ผู้เสนอ

ประธานฯ

-

อยากให้ทางท่านนายกฯ ได้ชี้แจงนิดหนึ่งว่าในแง่การโอนเพิ่มเพื่อซื้อ เครื่องเสียงนี้จะเอาไปใช้ที่ไหน ครับ

นายกฯ

-

เรียนท่านประธานฯ เรื่องนี้เป็นการโอนเพิ่ม ของกองสาธารณสุขเนื่องจากว่าทาง คณะผู้บริหารได้นโยบายในเรื่องของลดขยะ ก็จะพยายามทำให้ประชาชนได้รับทราบ ว่าวันนี้ลดขยะได้วังมาแล้วนะแต่เนื่องจากว่ารถขยะเราวิ่งไปไม่มีสิ่งที่จะไปกระตุ้นให้ประชาชนได้รับทราบก็เลยมีนโยบายว่าครุภัณฑ์ที่จะติดตั้งขึ้นไปเพื่อเปิดเสียงให้ว่ารถขยะของเรามาแล้วก็เลยขอโอนรถในเรื่องของค่าเช่าเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มเป็นการซื้อเครื่องขยายเสียงดีทรอนด์ราคา ๔๕,๐๐๐ บาทซึ่งซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นหน้าทึบเพื่อใช้ในนโยบายนี้ก็ขอชี้แจงท่านประธานฯตามนี้ ขอบขอบคุณครับ

ประธานฯ

-

ก็ช่วงหนึ่งเราก็เคยมีรถขยะเราก็จะมีเครื่องเสียงติดก็จะมีเสียงเพลงเพื่อใน ชาวบ้านทราบว่ารถขยะมาแล้ว ช่วงนั้นเราแยกขยะเปียก แยกขยะทั่วไป

- มีสมาชิกอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ผมขอมติเลยนะครับ
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับเห็นชอบ.....๑๗.....เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับงดออกเสียง.....๑.....เสียง
- เห็นชอบ.....๑๗.....เสียง
- ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
- งดออกเสียง.....๑.....เสียง (ประธานสภา)
- ที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
- รายงานความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTF)
- ประธานฯ - เชิญท่านนายกฯครับ
- นายกฯ - รายงานความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) ต่อสภาเทศบาลเมือง เรื่องเดิม กระผม นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ทราบปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะดังนี้ ๑.จังหวัด อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการ มูลฝอย(Cluster)กลุ่มที่ ๕ ขององค์รปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ๒.เทศบาลเมืองเดชอุดม มีภาระการชำระค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยปี ละประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓.เทศบาลเมืองเดชอุดมมีสถานที่กำจัดขยะจำนวน ๒ แห่ง ๓.๑ บ้านโนนงาม หมู่ ๔ ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานี ๓.๒ บ้านบก หมู่ - ตำบลกลาง อำเภอดุสิตจังหวัดอุบลราชธานี ๔.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๙๑.๔/ว๗๕๗๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(กรณีโครงการ กำจัดขยะมูลฝอยขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น) ข้อเท็จจริง ๑.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองเดชอุดมและองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม พื้นที่การจัดการมูลฝอย(Cluster)กลุ่มที่ ๕ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ณ แหล่งกำเนิด โดยเทศบาลเมืองเดช อุดม ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้มีการบริหารการกำจัดขยะมูลฝอย มิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียง ๒.เทศบาลเมืองเดชอุดมมีสัญญาการใช้สถานที่กำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ๓.เทศบาลเมืองเดชอุดมมีสถานที่ กำจัดขยะจำนวน ๒ แห่ง ๓.๑ บ้านโนนงาม หมู่๔ ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยียจังหวัด อุบลราชธานี ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่จำกัด มีการจัดการที่ไม่เป็น ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมทางเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ห้ามการนำขยะไปทิ้ง และมีเอกชน

นายธนกร ปามัน ได้ติดต่อขอเช่าเพื่อทำประโยชน์ ๒ ครั้งเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเทศบาลเมืองเดชอุดมไม่พิจารณาอนุญาต ให้เช่า ๓.๒ บ้านบก หมู่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่ ก่อจัดขยะแบบฝังกลบ และอบต.กลางและประชาชนในพื้นที่ที่มีการฟ้องศาลปกครองและ ยังมีปัญหาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทก่อสร้างอยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการ และ รายงานการติดตามโครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองเดชอุดมต่อผู้ว่าการตรวจ เงินแผ่นดินตามหนังสือ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ อบ ๕๓๘๑๐/๑๒๘๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนวทางที่เทศบาลเมืองเดชอุดมจะดำเนินการบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองเดชอุดมเพื่อประโยชน์บ่งก่อกจัดขยะดังนี้ ๑.ปลูกป่าชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่ สีเขียว ๒.สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ ๓.พัฒนาเป็น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ๔.เทศบาลเมืองเดชอุดมได้เริ่มโครงการกำจัดขยะมูลฝอยตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๘๑.๔/ว๗๕๗๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๔.๑ หนังสือเทศบาลเมืองเดชอุดมที่ อบ ๕๓๘๑๐/๑๑๕๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบการจัดการขยะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ๔.๒ หนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ อว ๖๖๐๓๐๑.๓.๗/๓๓๔๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบการจัดการขยะ ๔.๓นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้นำสมาชิกสภาพร้อมพนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๒๓.๑/๒๖๔๒๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๔.๔คณะที่ปรึกษากำจัดขยะมูลฝอย ได้สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเปลี่ยนเป็น พลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) ใน ๕ สถานที่ (๑) บ้าน แจ้งสว่าง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ จุด (๒) บ้าน ชัยอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ จุด (๓) บ้าน โนนสุขสรรค์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ จุด (๔) บ้านโนนงาม ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ จุด (๕) บ้าน นากระแซง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ จุด ๔.๕ เขียนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) ประกอบด้วย (๑)หลักการและเหตุผล (๒) วัตถุประสงค์ (๓) สาระสำคัญของโครงการ (๔)สถานที่ดำเนินการ (๕) วิธีดำเนินการ (๖)การร่วมทุนของเอกชนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ (๗)ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (๘)แนวทางแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผลกระทบของ โครงการ (๙)งบประมาณ ๔.๖นายกเทศบาลมนตรีเมืองเดชอุดมเสนอญัตติเรื่องการ ดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE)และขอทำกิจการนอกเขตตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองเดชอุดมต่อสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เมื่อวันที่๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ๔.๗ หนังสือขอความเห็นชอบทำ กิจการนอกเขต จากเทศบาลตำบลนาเรือง ๔.๘ คณะบริหารเทศบาลเมืองเดชอุดมได้

นำผู้บริหาร สมาชิกสภาพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔.๙ เทศบาลตำบลนาเรืองได้แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรืองประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ สภาเทศบาลตำบลนาเรืองจะศึกษารายละเอียดและจะนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป ๔.๑๐ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมพร้อมคณะได้นำสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำอ.ส.ม.หมู่บ้าน ในรัศมี ๓.๕ กิโลเมตรสถานที่ตั้งโครงการจำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ อบ.๕๓๘๑๐/๒๑๐๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๔.๑๑ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม และหนังสือเทศบาลเมืองที่ อบ.๕๓๘๑๐/ว๒๐๔๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศรีลำโดมเทศบาลตำบลนาเรือง ๔.๑๒ เทศบาลตำบลนาเรืองได้แจ้งผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรืองประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สภาเทศบาลตำบลนาเรือง ระเบียบวาระที่ ๔ ให้ความเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองเดชอุดมขอทำการนอกเขต ระเบียบวาระที่ ๕ ให้ความเห็นชอบย้ายกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยมารวมกลุ่มโดยมีเทศบาลเมืองเดชอุดมเป็นเจ้าภาพในการจัดการบริหาร ๔.๑๓ เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์โนนงาม ได้คัดค้านการตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ พื้นที่บริเวณ หมู่ ๔ บ้านโนนงาม ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ และมีความวิตกกังวลถึงปัญหา ดังนี้ (๑) ชี้แจงให้ประชาชนได้รับข่าวสารล่วงหน้า (๒) มีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงและกว้างขวาง (๓) เกิดปัญหาจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน(๔)เกิดสารพิษ ปนเปื้อนในอากาศ ๔.๑๔หนังสือเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ อบ.๕๓๘๑๐/๑๔๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งจังหวัดอุบลราชธานี ๔.๑๕หนังสือเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ อบ.๕๓๘๑๐/ว๒๐๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศรีลำโดมเทศบาลตำบลนาเรือง ๔.๑๖หนังสือเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ อบ.๕๓๘๑๐/๒๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการกำจัดขยะมูลฝอยโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม ๔.๑๗ หนังสือศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ.๐๐๒๓.๔/๗๓๑๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล ๔.๑๘หนังสือเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ อบ.๕๓๘๑๐/ว๒๐๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอเชิญศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๔.๑๙ เทศบาลเมืองเดชอุดมได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้คัดค้าน ต่อที่อำเภอโนนสะอาด และอำเภอเดชอุดม และได้ดำเนินการรายงานสรุปโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) ให้อำเภอโนนสะอาด อำเภอเดชอุดม และผู้ร้องคัดค้าน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ แล้ว

- ประธานฯ - ท่านใดจะมีข้อเสนอใหม่ครับ
- นางสมพรฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ดิฉันมีเรื่องอยากจะเรียนถามเพิ่มเติมของกองสาธารณสุขฯ กรรมการตลาดสดเทศบาลที่ทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ สปสช. ทำไมช้าจ้ะรวมมาประมาณ ๓ เดือนแล้วยังไม่ได้เลยก็ขอชี้แจงด้วย
- ประธานฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ
- นายกฯ - เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล จริงแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่าน รอง สมพร ได้พูดถึงในเรื่องของการจัดหาเจล แล้วก็แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิด ช่วงนั้นเราก็บอกว่าทางตลาดก็ได้ดำเนินการอะไรทางเทศบาลก็ได้รับฝากไว้ว่าเรามีงบประมาณที่จะให้ดำเนินการ ก็คงต้องขอให้ท่านผอ.กองสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าทำไมช้า
- ประธานฯ - เชิญท่านผอ.กองสาธารณสุขครับ
- นายณัฐวัฒน์ฯ - กราบเรียนท่านประธานฯ แล้วก็สมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ท่านสภาสมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามตอนนั้นงบประมาณก็ได้อนุมัติให้แล้วตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนส่งไปให้เจ้าหน้าที่ก็ทำการอนุมัติเข้ามา ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ก็ ตอนนี้เหลือขั้นตอนอาทิเช่นให้ท่านนายกฯเซ็นเอกสารกับเจ้าหน้าที่กองคลังได้จ่ายให้
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
- นางสมพรฯ - สอบถามถึงกรณีที่ประชุมสภาครั้งก่อนที่ว่ามีเงินปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑ ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่ามีอยู่งบประมาณทำไมท่านยังไม่ไปดูแลอีกสักทีคะ ทำให้หน่วยกะ งบประมาณที่ท่านเคยพูดถึงว่าจะทำที่กรอกน้ำระบายท่านว่ามีงบประมาณแล้ว ท่านน่าจะทำได้แล้วนี้ก็กุ่มภาพันท์ มีนาคมผ่านมาแล้ว ขอชี้แจงด้วยคะ ขอขอบคุณคะ
- ประธานฯ - เชิญท่านนายกฯ
- นายกฯ - เรื่องนี้จริงๆ ก็รีบปากไปแก้ไขกัน ก็คงจะให้ท่านผอ.กองสาธารณสุขได้ชี้แจงอีกนะครับ เพราะว่าที่ท่านเรามีเงินอยู่แล้วละแต่ทำไมทำทางก็ไม่ทันเท่านั้นเอง
- นายณัฐวัฒน์ฯ - กราบเรียนท่านประธานฯ ขออนุญาตเหมือนเดิมท่านนายกฯเป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนาตลาดนี้ ท่านนายกฯมีนโยบายมาบอกผมว่า ตอนนี้ก็ให้ทางกองช่างไปสำรวจแล้วจะทำเป็นรางน้ำรูปตัววีแล้วก็ทำรางทั้งหมดทั้งตลาดเลยแล้วก็ระบายเป็น ๒ จุด ๒ จุดจะมีถังดักไขมัน ก็กำลังประมาณการไว้อยู่ในงบ ๘๐๐,๐๐๐ ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ไปดูพื้นที่แล้ว ยังไงก็จะทำ ก็คาดว่าจะเสร็จทันอยู่
- นายกฯ - ขอชี้แจงเรื่องตรงนี้พอดีผมไปเยี่ยมประชาชนในเขตถนนประชา ไปเจอปัญหา همینทั้งร้านขายอาหารสด ร้าน CP ร้านเบทาโกร ฟีน้องที่อยู่ใกล้ๆบอกว่ามีกลิ่นผมก็ได้ไปคุยกับกองสาธารณสุขแล้ว ท่านผอ.กองสาธารณสุขท่านพอดี ก็เลยอยากชี้แจง เพราะว่าตอนแรกอยากให้งบประมาณตลาดเทศบาล ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ตลาดเทศบาล ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ตอนไปหาเสียงฟีน้อง ที่อยู่ปลายท่อตลาด ที่ไปโลดสแตนตอ ไปจนสุดเกือบถึงหัวตลาดฝั่งหนึ่งก็เป็นแสนตอ ฝั่งหนึ่งก็เป็นบ้านปากอ่ ถนนเส้นนั้นเรียกว่าถนน

เกษม ตอนไปหาเสียงพี่น้องบอกว่าเหม็นท่อมากเลย ช่วยแก้ให้หน่อย พอดีมาบรรจบ ปัญหาตรงนี้พอดีก็เลยบอกว่าเราไปที่ร้านพวกนั้น ที่พี่น้องเขาว่าเหม็น ท่อจากตลาดทาง ไปถนนเกษมเป็นต้นเหตุก็ควรจะปรับปรุงให้ไม่มีกลิ่น วิธีปรับปรุงก็ได้รับคำชี้แจงก็ต้องให้ ทำบ่อดักไขมัน เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้า ทำบ่อดักไขมันที่ตลาดสดเทศบาล ๑ เรียบบร้อย น้ำที่จะออกจากตลาดสดเทศบาล ๑ มันก็จะเป็นน้ำที่กรอกแล้วดักจับไขมัน แล้วน้ำจะออกไปในคลองก็จะเป็นน้ำสะอาด แต่ถ้ามันเป็นน้ำที่ไม่มีการบำบัดอะไรเลย ไหลลงคลองมันก็จะไปสะสมที่ปลายท่อพี่น้องทางนู่น ก็จะได้กลิ่นก็แก้ปัญหามาไม่ได้สักที เพราะฉะนั้นก็เลยปรับปรุงไปเลยก็เลยเอาเงิน ๘๐๐,๐๐๐ มาลงที่ตลาดสด ๑ ให้เสร็จ ส่วนตลาดสด ๒ ก็มีโครงการอยู่ก็จะคุยประชาสัมพันธ์อยู่เพื่อไม่ให้เขาไม่พอใจ ก็คิดว่า จะปรับปรุงให้เขา เพราะว่าไปดูเขาเขาว่าไขมันมีท่ออะไรพวกนี้ ที่จอดรถก็ไม่มี ก็พยายามดูแล เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยขอพูดหน่อยในเรื่องของการดูแล แต่ก็มีปัญหา อยู่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกท่านนายกฯ คนชายปลาเวลาเขาชายปลา เขาล้างปลา เสร็จแล้วน้ำล้างปลาที่มันจะไปในตลาด เขาก็เทน้ำลงคลองเลย มันก็จะไม่เข้าบ่อ เพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะไปขอความร่วมมือกับแม่ค้าชายปลา เพื่อให้ดีขึ้น ก็ขอชี้แจงตามนี้ เชิญ ท่านนนทพัทธ์ ครับ

ประธานฯ -
นายนนทพัทธ์ ฯ -

เรียนท่านประธานสภา แล้วก็สมาชิกสภา ท่านนายกฯ ผมขอขอบคุณอีกครั้ง ในการ ที่ได้ร้องเรียนไม่ว่าจะจะเป็นไฟหลัก ถนนชำรุด พนักงานได้ทำดีมาก ผมอยากขอเสนอว่า สนามกีฬาบ้านหนองแสงใต้เฉลิมพระเกียรติฯอยากเพิ่มสนามกีฬา เพิ่มเข้ามาอีกอยาก ให้เพิ่ม สนามเซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เพิ่มเข้ามาอีกในบริเวณข้างๆตรงที่ ชำรุด แล้วก็โรงยิม ถ้ามว่าเมื่อไรจะเปิดใช้ แล้วก็เสไฟฟ้าในสนามฟุตบอล สถานการณ์ โควิดคลี่คลายแล้ว อยากให้ได้เริ่มใช้งาน ผাগไปอีกเรื่องโครงการในการทำท่อประปา มีปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนในเขตเทศบาลตรงทางบ้านแสนตอ บ้านป่าก่อ อยากให้ทางท่านผู้บริหารได้เร่งรัดควบคุมในการทำงานบริเวณ ๕ แยก บริเวณตรงนั้น ปรับปรุงใช้เวลาเนิ่นๆไปอยาก ให้เร่งในการซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม ก็ขอฝากไปยังการขยายเสไฟฟ้าตรงบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงนั้นตามที่ ท่านได้เสนอมา ร่องระบายน้ำช่วงหน้าฝนต่อไปนี้การที่จะขอการซ่อมท่อ ก็ขอฝากไว้ ด้วยครับ

ประธานฯ -
นายสุทธิศักดิ์ ฯ -

ท่านสุทธิศักดิ์ ฯ ก่อนครับเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผมอยากสอบถามทางหลังของเทศบาล ตั้งแต่เดือน เมษายน ขยะทำไมไม่ไปเก็บทิ้งที่เขาเสียเงินแล้วบอกว่าทั้งนอกเขตในเขตทั้งที่คนในเขต เขาเสียเงิน ผมไปดูแล้ว ถ้าท่านทำงานแก้ปัญหาขยะไม่ได้ ไม่รู้จะไปแก้ไขอะไรก็อยากให้ ไปดูหน่อยครับ มันกองเต็มไปหมดผมว่าถ้าไม่มีที่ก็เอาไปเก็บไว้ที่เทศบาลนั้นแหละผม บอกเขา เงินก็เสียไปแล้วท่านไปดูหน่อย ถ้าท่านลองไปดูแล้วก็จะได้รับข้อมูลว่าในเขตนอก เขตเป็นยังไง ตอนนี้ขยะก็กองอยู่ถนนเก็บก็กำลังปวดหัว ไปเก็บเงินกับเขาพอจะไปเก็บอีก เขาก็ไม่ให้ขยะไม่เอาไป คนเก็บขยะก็เลยไม่ไปเอาขยะอีก ถ้าท่านแก้ปัญหาเล็กน้อยๆ ยังไม่ได้แล้วท่านจะทำงานใหญ่ได้ยังไง ผมบอกตั้งแต่ ๒-๓ อาทิตย์แล้วก่อนประชุมสภา ผมก็ไปดูก็เหมือนกับที่เขาร้องเรียนมา ใครรับผิดชอบไปดูหน่อยประชาชนเขาเดือดร้อน พอท่านมาผมไปดูมันก็อยู่ในเขต ผมถามเขาก็เสียเงินอยู่ในเขตขยะที่อยู่ตรงนี้เขาก็เอา ออกไปไว้ตรงนอกเขต พอท่านเห็นก็ว่าเป็นขยะนอกเขตทั้งที่ขยะเขาอยู่ในเขต

เวลาเลือกตั้งก็ต้องไปดูสิครับอย่าปล่อยปะละเลย หรือว่าอยู่นอกเขตเทศบาลก็ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสิว่ามีรถไหม ผู้ว่าฯ เขามีนโยบายมาแล้ว ก็ต้องดูแลแก้ไข ให้ความสะดวกแก่เขาบ้างก็อยากให้พี่น้องทั้งในเขตนอกเขตมีความสุขสบาย สอบถามเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทางม้าลาย มีงบประมาณมาทำทางม้าลายให้ในอำเภอเดชฯ เราทั้ง ๕ จุดเมื่อไรจะทำ เวลาประชุมเทศบาลอยากให้เชิญสมาชิกสภาเข้ามาด้วยจะได้ทราบรายละเอียดความเคลื่อนไหวต่างๆ ก็แค่นี้ล่ะครับขอบคุณครับ

ประธานฯ - ท่านอำนาจฯ ครับเชิญครับ

นายอำนาจฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านแล้วก็ท่านนายกฯ แล้วก็ฝ่ายบริหารทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามเข้ามาในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สำหรับกองขยะที่กองอยู่ข้างทางนั้นเราแก้ไข ใกล้เคียงเก็บขยะนำด้วยหมู่ ๑๙ บ้านชัยอุดมเป็นอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนอกนั้นอยู่นอกเขตเทศบาลเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบในส่วนนั้น ส่วนกองที่ ๒ เป็นนอกเขตถนนสายนั้นก็จะ เป็นนอกเขตเทศบาลบ้านชัยอุดม บ้านชัยเจริญ หมู่ ๓๓ แต่มันอยู่นอกเขตเทศบาล จึงกราบเรียนให้ในคณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขตหนึ่งได้รับการร้องเรียนและพยายามทำการชี้แจงทำความเข้าใจขอบคุณครับ

ประธานฯ - ท่านสมานฯ เชิญครับ

นายสมานฯ - กราบเรียนท่านประธานสภา แล้วก็ท่านนายกฯ ผมมีเรื่องอยู่ ๒ เรื่องถนนวัดแสงเกษม น้ำท่วมแล้วก็ขอยุ่ร้าน ณ เดช สองเส้นนี้เวลาฝนตกมา คนจะเดินไม่ได้เลยครับน้ำก็เข้าบ้านเขาผมอยากให้แก้ไข คลองมันไม่ไหล ที่ดินที่อาจารย์บริจาคน้ำให้ คลองตรงนั้นไม่เห็นทำอะไรเลยก็อยู่อย่างนั้นของก็อยู่อย่างนั้นจะทำได้ไหม อยากถามว่าจะทำคลองตรงนั้นได้ไหม ก็ช่วยกันหน่อยนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ - ท่านสุทธิศักดิ์ฯ เชิญครับ

นายสุทธิศักดิ์ฯ - ผมไปสอบถามเขาแล้วที่ขยะมันเยอะๆ ในเขตเทศบาลหญ้ามันขึ้นเต็ม กลัวรถขยะมันจะมองไม่เห็นตามันไม่ดีหรือยังไงเขาก็เลยเอาหญ้าออกแล้วเอาไปวางไว้ข้างกันเวลานั้นท่านมาก็จะได้เห็นมันก็เลยอยู่นอกเขต ท่านจะไปเถียงกันว่ามันอยู่นอกเขตในเขต ผมบอกว่าวันหนึ่งไม่จบหรอกท่านไปแก้ไขให้เสร็จเถอะครับ ภาษีเขาก็เสีย จะให้ผมว่ายังไงละ ท่านนายกฯ รับผิดชอบเลยนะครับเรื่องนี้ ให้ฝ่ายบริหารไปตามแก้ไข

ประธานฯ - ท่านสมเกียรติฯ เชิญครับ

นายสมเกียรติฯ - ผมอยากบริจาคเงินให้เทศบาล ผมอยากบริจาคเงินซื้อแก้วซื้อหลอดซื้อน้ำ อยากจะให้มีการพักเบรก หรือให้พักประชุมสัก ๕ นาที ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ - ท่านอ่อนสีฯ เชิญครับ

นายอ่อนสีฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ และคณะบริหารทุกท่าน เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขยะเหมือนเดิมคะ เพราะมีคนร้องในเขตเทศบาล ให้ช่วยเวลารถขยะมาเก็บขยะ เวลาเทแล้วมันออกมาข้างนอกก็ไม่ยอมเก็บ ไม่กวาดใส่รถขอความอนุเคราะห์ไปทางเทศบาลหน่อย ก็ขอฝากฝ่ายดูแลเรื่องขยะ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องดีคะเรื่องชื่นชม วันนั้นที่คณะทำงาน คณะนายกและสมาชิกสภาได้ออกไปที่พุทธริกที่ไปจัดร้านค้ามีพี่น้องประชาชนในเขตชื่นชมบอกว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล แล้วก็คณะบริหารจัดที่ขายของได้เป็นระเบียบดียิ่งขึ้นและจัดระเบียบการจอดรถอย่างเป็นระเบียบ ขอขอบคุณคะ

- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ ท่านเจนณรงค์ฯเชิญครับ
- นายเจนณรงค์ฯ - อยากเสนอให้ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนไฟกระพริบตรงไฟกระพริบแดงเพื่อตอนกลางคืน จะได้ลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยจากการจราจร ติดตรงใต้สะพานลอยตรง ศูนย์การค้าแล้วก็จุดเกาะกลางถนนก่อนที่จะไปโรงเรียนบ้านแหมะเจริญ จุดสุดท้ายเกาะกลางอยากให้มีไฟกระพริบ อยากให้ท่านสรุปเรื่องที่ว่า มีเครือข่ายอนุรักษ์โนนงามได้มีการคัดค้านการตั้งโรงงานไฟฟ้า เมื่อมีการร้องเรียนแล้วทางเทศบาลเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจะดำเนินการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
- ประธานฯ - ก็เอาเรื่องนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเวลาผ่านมาพอสมควรแล้วก็ให้ท่านสมาชิก อภิปรายรอบนี้จบนะครับผมจะให้ท่านนายกชี้แจงแล้วก็จะปิดประชุมเลยนะครับ เชิญครับ ท่านสุทธิศักดิ์ฯ เชิญครับ
- นายสุทธิศักดิ์ฯ - เวลาท่านประชุมพูดกันอยู่แล้วนะถ้ามันเรื่องมันยาว เวลาประชุมงบประมาณอะไร ก็ดูเร่งรีบ เลย อยากให้อยากน้อยประชุมก็มีประชุมตอนเช้าถ้ามันถึงช่วงพักเที่ยงทานข้าวเที่ยงเสร็จบ่ายก็ประชุมอีก ปัญหามันมีอยู่เยอะ ก็เลยเกรงใจท่านให้ท่านนำไปพิจารณาน่าจะได้มีการปรับปรุง ถ้าประชุมตอนเช้าไปหาบ่ายกันเลยจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้าง บางคนก็อยากพูดก็ไม่ได้พูดก็อยากให้ท่านประธานนำไปพิจารณาด้วยนะครับ
- ประธานฯ - ขอชี้แจงเรื่องเวลาการประชุมนะครับ ผมก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านสุทธิศักดิ์ฯจริงๆ แล้วที่ผมเคยพูดในครั้งก่อนที่ว่า จะเอาเวลาเช้าเป็นหลักบังเอิญตอนนั้นติดภารกิจ ผมเพิ่งมาถึงเมื่อเข้าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ประสานไปแล้วว่า จะเอาเวลาไหนผมกลัวว่าจะไม่ทัน ตอนเช้าก็เลยว่ารอบนี้ก็เอาเป็นตอนบ่าย ประชุมวันนี้ก็เลยได้จัดตอนบ่าย จริงๆที่เคยพูดคุยไว้ก็ว่าจะเอารอบบ่ายในการประชุมรอบนี้ผมก็ขอรับผิดชอบไว้จะครับ มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย ถ้าไม่มีจะให้ท่านนายกฯได้ชี้แจง เชิญครับท่านนายกฯ
- นายกฯ - เรียนท่านประธานสภา และเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ จากข้อเสนอแนะต่างๆ ผมก็ยอมรับผิดนะครับ ว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงให้จะปรับปรุงให้หมดทุกอย่างนั่นแหละ ทั้งแก้วน้ำ ทั้งหลอด ทั้งอะไรผมจะจัดการให้มีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเพราะว่า ในการประชุมสภาควรจะมึลักษณะที่ท่านพูด ก็ว่าจะจัดการให้ในเรื่องของส่วนเวลา การประชุมสภา เรื่องอะไรก็จะพยายามจัดการให้เดี๋ยวยุโรปหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ มีอะไรก็ติดตั้งได้ ส่วนในเรื่องข้อคำถามที่เกี่ยวกับการบริหาร ทั้งในเรื่องของการกีฬาขะ เรื่องเรื่องทางม้าลายอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะให้รองทั้ง ๓ ฝ่ายได้ชี้แจงด้วยเดี๋ยวผมก็จะชี้แจงเพิ่มเติมหนึ่งก็เอาเรื่องของการกีฬาก่อนเดี๋ยวเรื่องเวลาว่าจะเปิดเมื่อไหร่จะให้ท่านรอง สมพรได้ชี้แจงว่าเราได้ วางแผนอย่างไร
- นายสมพรฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารที่ เคารพรัก ทุกท่าน สำหรับเรื่องที่คุณถามก็ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้ชี้แจง
- นายยิ่งยศฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ฝ่ายบริหารทุกท่านประเด็น เรื่องเกี่ยวกับสนามกีฬา ตอนนี้สนามฟุตบอลเราก็เริ่มเปิดให้ใช้งานได้แล้วเพียงแต่เราจำกัดจำนวนคน เพียงแต่เราไม่ได้ยกเลิกหรือห้ามตั้งแต่ประมาณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตอนนี้ยังไม่ยกเลิก แต่เราก็ได้ทำการชี้แจงว่าให้เล่นได้แต่ก็ให้ระมัดระวังตัวเอง ส่วนสนามกีฬาหนองแสงใต้ ตอนนี้ก็ได้มีการทาสีแบ่งลู่วิ่ง ข้างหนึ่งให้คนใช้วิ่ง อีกข้างหนึ่งที่เป็นพื้นปูนก็ให้คนที่ใช้จักรยาน แล้วก็บริเวณต่างๆเราก็เน้นความเรียบร้อยไปก่อน ตอนนี้เราก็ปลูกพืชที่สามารถรับประทานได้ก็สามารถเก็บไปกินได้เลยจะได้ทั้งการออกกำลังกายและ

ได้รับประทานอาหารที่ดีก็แบ่งปันกันไปไม่ใช่แบ่งขายนะครับ เก็บได้พอประมาณ ส่วนตรงที่ถมดินก็จะให้มีการมาปรับให้เรียบก็จะทำให้เป็นสนามหญ้าเล็กๆ ส่วนห้องที่ใช้ ออกกำลังกายในร่ม ตอนนี้อกำลังจะให้ในเรื่องของเวทเทรนนิ่ง เพื่อให้ได้สร้างกล้ามเนื้อ ในส่วนต่างๆของร่างกายถามว่าเปิดหรือยังตอนนี้เราได้เปิดให้บริการในช่วง ๑๐:๓๐ น. และปิดในเวลา ๑๘:๓๐ น ส่วนสนามฟุตบอลยังไม่อนุญาตให้เปิดไฟนะครับในช่วงนี้ เพราะว่าอยู่ในหน้าฝนจะทำให้เกิดอันตรายอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจร ได้ปรึกษาท่านรองพิษณุพงษ์แล้วครับ ก็จะทำการแก้ไขในส่วนตรงที่ยังเป็นอันตราย ส่วนคำติชมหรืออยากจะทำอะไรเกี่ยวกับสนามกีฬาหนองแสงใต้ ก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นและพัฒนาไปเรื่อยๆ ต้องไหนที่อยากให้อีกจะทำ ส่วนการปรับปรุงสนามนี้เราไปคิด ดูแล้วตอนนี้เราจะเอาไว้อีกที่หนึ่งตอนสิ้นปีงบประมาณ ทำเป็นสนามบาสเกตบอลได้ แล้วก็ตีเส้นเป็นสนามวอลเลย์บอล อันนี้ก็คือที่วางแผนไว้

นายสมัยฯ -

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกทุกท่าน ขณะนี้เวลานี้ กระทบนาย สมัย เจริญยุทธ เป็นผู้รับผิดชอบเป็นรองนายกฝ่ายสาธารณสุข ดูแลความ สะอาดนะครับตอนนี้ กระทบเองก็รู้สึกว่กั้งไม้ต่างๆที่อยู่ตามถนนหนทาง ในเทศบาล เยื้องออกมา ฝ่ายโยธาผมก็ไม่กล้าจะไปขอความร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องมีการร่วมมือ ตัดกิ่งไม้ผมก็ทำอยู่นี้แหละครับ แต่บางครั้งก็ขอสักหน่วยงาน ท่านสุทธิดีก็ดีกว่าขยะ มันล้นเหลือเกิน ผมก็ไม่รู้จะส่งยังไงว่าพนักงานของเราไม่ไปเก็บ ผมก็เลยส่งให้ไปที่ เลย์ที่บ้านเวียงเกษมพวกนั้นก็เก็บอยู่นะครับ ผมก็มาเรียนทุกท่านให้ทราบ ตอนนี้กระทบ ก็กำลังพยายามทำอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเดชอุดมที่ทำให้ ความร่วมมือแข็งเตือนที่มีต้นไม้ยื่นออกมากระทบก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ สำหรับ เรื่องความสะอาดนั้นผมก็พยายามจะจัดการเต็มที่แต่ผมเพิ่งได้มาทำงานแค่ ๒ เดือน ก็กำลังพยายามดำเนินการอยู่ ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ

ประธานฯ -

ท่านรองพิษณุพงษ์ฯเชิญครับ

นายพิษณุพงษ์ฯ -

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ นะครับ ในส่วนตัวกระทบจะขอชี้แจง อยู่ ๒ เรื่องในส่วนของประปาตอนนี้เราก็มีปัญหาค่อนข้างจะเป็นปัญหามากพอสมควร เพราะว่าเหมือนเขาเข้างานแต่ละครั้งผมกำลังหาทางหาจุดลงตัว ก็คือคุยกับผู้จัดการ เหมือนเขาไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเท่าที่ควร ในการเข้าหน้างานแต่ละงาน ก็ไม่ได้แจ้งให้เราทราบ กว่าจะรู้หน้างานก็เปิดไปแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นไปแล้ว อย่างเช่น ที่ ๕ แยกแสนตอ ตอนนี้ทำแล้วนะครับตอนนี้เก็บงานให้แล้ว แล้วก็ส่วนที่ ๕ แยกแสนตอ ผมก็ให้จัดทีมงานของเทศบาลลงไปทำไปแก้ไขเพื่อให้เป็นแบบอย่างแล้ว ก็เป็นมาตรฐานให้การเก็บงานทุกหน้างานที่เขาได้รู้ขึ้นเพราะเท่าที่ผ่านมามาดูเห็นได้ว่า จะเก็บงานปูนหรืองานแอสฟัลต์พูดตรงๆก็คือรับไม่ได้แต่ตอนนี้เรียนให้ทุกท่านไปเห็น การเก็บหน้างานที่ ๕ แยกแสนตอก็กล้ารับประกันได้ว่าได้มาตรฐานแน่นอนอาจจะใช้ เวลาหน่อย เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เราต้องกางเต็นท์ด้วย ต้องไปเก็บต้องไปจัดฉาก ก็เลยใช้เวลาพอสมควรเราไม่ได้ทำงานหน้าเดียว ต้องขอภัยเพราะว่าคณะทำงาน เป็นชุดเดียวกับคณะชุดเก็บเต็นท์กางเต็นท์ทำเวที ซึ่งเมื่อกี้ก็มีเวที เวลาฉุกเฉินก็เวที ที่ต้อนรับนักกีฬา ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราเสียเวลาต้องขอภัยแต่วันนี้ได้เคลียร์กันแล้ว ในส่วนของทางม้าลายนี้ผมเองไม่ได้รับฝาก แต่เมื่อกี้ได้ยินทางผอ.เดชอุดมอยู่นะครับผมก็ ไม่ทราบแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็พยายามไปเก็บงานด้วยเจ้าหน้าที่ของเราเองจะเห็นได้

ว่าไม่ว่าจะเป็นแยกตรงโรงพัก แยกของธนาคารกรุงเทพฯ ผมก็นำเอาเจ้าหน้าที่ของเราไปทำทางม้าลายให้อยู่แต่ส่วนทางถนนสรเดชตอนนี้ทางผู้รับจ้างแจ้งการเข้างานมาแล้ว คงจะต้องรอให้เขาลงเสร็จหน้างานให้เรียบร้อยก่อนถึงจะได้ไปทำทางม้าลาย ซึ่งเบื้องต้นก็ขอให้เขาถ่อมจริงๆ เราไม่มีให้แบบแต่ก็ขอเข้าอยู่เขาก็รับปากว่าจะไปคุยกับทางเจ้าของห้าง ขอความกรุณา ซึ่งผมก็บอกอยู่ว่าทำบุญด้วยกันให้เด็กนักเรียนทำแยกอีกอย่างหนึ่งก็อยากเรียนทุกท่านได้ทราบ ถ้าหากท่านได้เห็นจุดใดควรจะมีทางม้าลายก็ขอให้แนะนำเสนอมาครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่สามารถไปกำหนดจุดเองโดยพลการได้นอกจากจุดแยกที่เป็นไฟเขียวไฟแดงเท่านั้น ถ้าหากเป็นจุดอื่นเราจะต้องขอความเห็นชอบจากจรรยาจรด้วยนะครับการที่อยู่ดีๆเราจะไปทำทางม้าลายแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องขออนุญาตทางจรรยาจรด้วยเขาก็ขอศึกษาว่ามันเหมาะสมไหมสมควรไหมในการทาสีทาเส้นอย่างเส้นแบ่งการเขตจรรยาจร หน้าสถานธนานุบาลเองก็ตามหรือว่าเส้นขาวแดงหน้าสถานธนานุบาล ที่ไม่ได้เช็คไม่ว่าทางไหนก็เป็นการประสานความร่วมมือกับสภาเทศบาลเดชอุดม ผมก็เลยจัดเจ้าหน้าที่ของเราไปทาสีเพื่อให้แยกจรรยาจรไฟเขียวไฟแดงของสถานธนานุบาลให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกฯเรียนให้ทราบเนื่องจากเป็นสายไฟกลัวได้ดินก็เลยเป็นปัญหาอยู่ภายในอาทิตย์นี้คงจะได้ไฟเขียวไฟแดงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

- เชิญท่านนายกฯครับ

นายกฯ

- ผมก็คงไม่ชัดเจนอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ช่วยกันแต่ว่ายังมีคำถามที่ยังไม่ตอบ ท่านก็เอาไว้วันหลัง ส่วนเรื่องขยะก็พยายามเน้น ก็ขอรับปากว่าผมจะดูแลให้ในเรื่องนี้ต่อไปเรื่องไฟกระพริบจริงๆแล้วในวาระนี้ การขอใช้เงินสะสมมีโครงการไฟกระพริบอยู่ แต่ว่าเรายังทำไม่สมบูรณ์ทางก็ช่างเลยฝากขอไว้ก่อน ไฟกระพริบตามที่ท่านเจนณรงค์ได้พูดก็มีนโยบายว่าจะทำอยู่ว่าจะมีจุดไหนที่จะลงอะไร ถ้าท่านมีข้อมูลก็มาบอกด้วยเผื่อว่าจะได้รู้ว่าให้สั่งทำไฟกระพริบตรงจุดนี้ๆ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องในเขตเทศบาล ไฟกระพริบนี้ผมไม่ลืม ส่วนท่านสมานฯ ท่านได้พูดถึงท่อระบายน้ำวัดแสงเกษมตรงนั้นจริงๆ แล้วตัวนี้ผมก็รับทราบมาก็ยังไม่ได้ปรึกษาแต่รู้ว่ามันไม่เป็นโครงการในแผน จะทยอยทำการแก้ไขแต่มันเป็นเรื่องเร่งด้วยที่จะต้องทำก็จะต้องไปปรึกษากับทางทีมผู้บริหารว่าเราจะเข้าไปทำเลยได้ไหมเพราะว่าจะต้องมีแผนดำเนินการที่มีมาตรฐานไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว น้ำตรงนั้นมันต้องซึมไปที่หน้าวัดแสงจริงๆแล้วสภาพของมันจะไม่มีบนถนนเลย แต่พอดีมีการปรับปรุงวัดแสงเกษม มีการเอาดินเอาอะไรมามาก แล้วคราวนี้น้ำมันก็ไปไม่ทันมันก็เลยเอ่อขึ้นไปแต่คราวนี้ถ้าเราจะเข้าไปทำถนนต้องที่วัดแสงได้ปรับปรุงต้องนั้นเป็นของวัดแสงเกษม ซึ่งเป็นที่นิติบุคคล ถ้าเราจะเข้าไปทำก็ต้องได้รับอนุญาตจากทางวัดแสงเกษมด้วย เพราะถ้าเราเข้าไปทำโดนไม่มีการอนุญาตมันจะผิดหน้าที่เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรให้ชนะครับ จะเอาเข้าแผนประชาคมจะต้องมาจากชุมชนเอาขึ้นมาเข้าแผนต้องไปทำการอนุญาตกับวัดแสงเกษม แต่ก่อนเราไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าบึงน้ำมันติดถนนเลยยังไม่มันก็ไม่ล้นแต่พอดีวัดถมทาง เพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็ได้รับทราบอยู่ ก็อาจจะแก้ปัญหาได้ให้ไม่คล่องแคล่วก็ต้องขอเวลาด้วยในเรื่องของท่อระบายน้ำ ไฟกระพริบ ส่วนเรื่องสนามกีฬาจริงๆแล้วได้ปรึกษากับท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ปีหน้าถ้าเป็นไปได้เรื่องงบประมาณนี้ผมว่าจะทำเรื่องกีฬาในร่มคือการทำโรงยิมแล้วลองดูว่าจะไปลงที่หนองแสงใต้เป็นโรงยิม กีฬาในร่ม

เลยมีสนามบาสเกตบอล , วอลเลย์บอล แล้วก็อะไรที่มันเล่นในร่มได้ก็จะปรึกษาท่านว่า มันเหมาะไหม ตรงนี้ก็คิดจะทำอยู่เป็นนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายก็เอาไว้ ปีหน้าก็จะตั้งงบประมาณก็จะปรึกษากัน ดุอยากให้มีอยู่ก็ลองดูแล้วสนามบ้านหนองแสงได้คิดว่าเหมาะสมแต่ไม่รู้ของท่านอื่น จะมีความคิดเห็นอื่นไหมเราก็ค่อยคุยกัน นะครับตัวนี้แพร่ๆ อยู่ต่อไปเรื่องโรงงานไฟฟ้าที่ท่านเจนณรงค์ถาม คือกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์โนนงามที่เขาเสนอเรื่องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็มีร้องเรียน จริงๆปัญหาตรงนี้ที่เขาเสนอมาไม่ใช่ปัญหาที่เราไม่ชี้แจงไม่ได้ นะครับ ปัญหาที่เขาแจ้งมาคือ ๑. ชี้แจงให้ประชาชนได้รับข่าวสารล่วงหน้า เขาบอกว่าสิ่งที่เราจะทำนี้ปัญหาแรกทำไมไม่บอกชาวบ้านเขาก่อนก็การที่เราลงพื้นที่ไปนี่ละคือการบอกก่อน ๒. มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างรุนแรงและกว้างขวาง จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใจใครก็ห่วง ต้องนี้เราจะแก้ปัญหาโดยพาเขาไปดู ๓. เกิดปัญหาจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน เขากังวลว่าถ้ามีโรงงานไฟฟ้าขยะแล้ว จะเกิดปัญหาการจราจรมันจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะชาวบ้านคิดว่ารถจะสัญจรเยอะขึ้น รถขยะวิ่งเข้า-ออก จริงๆแล้วสภาพคงไม่เป็นแบบนั้น ๔. เกิดสารพิษปนเปื้อนในอากาศ ถ้าสิ่งแวดล้อมเรารักษาได้ดีเหมือนที่เราไปดูงานมาเราก็จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมสิ่งที่เคยคิดมันไม่น่าจะมี ก็เข้าพบปัญหาเขาก็เป็นเรื่องของความกังวลเพราะฉะนั้นก็มี ๔ ปัญหาที่ชาวบ้านได้แจ้งมา ๑. ชี้แจงให้ประชาชนได้รับข่าวสารล่วงหน้า ๒. มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างรุนแรงและกว้างขวาง ๓. เกิดปัญหาจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน ๔. เกิดสารพิษปนเปื้อนในอากาศ นี่คือปัญหา ๔ ข้อที่ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งผมก็ได้เข้าไปประสานกับชาวบ้านซึ่งตามที่มีการเข้าร่วมการประชุมมีอยู่ ๕๑๑ กว่าคนแบ่งเป็นผู้ชาย ๑๘๖ คน ผู้หญิง ๓๒๕ คน มีผู้เห็นด้วย ๔๒๗ คน คิดเป็น ๘๓.๕๖% ผู้ไม่เห็นด้วยอยู่ ๕๖ คน คิดเป็น ๑๐.๙๖% และมีผู้ไม่ออกความคิดเห็นอยู่ ๒๘ คน คิดเป็น ๕.๔๘% หลังจากนั้นเราก็ไปทำการสร้างความเข้าใจในรอบแรกทำเป็นหนังสือเชิญมาทั้ง ๕๖ คนไม่มา รอบที่สองก็เข้าไปรอบนี้เข้าไปสนทนารายบุคคลทั้ง ๕๖ คนตามรายชื่อ แล้วเราเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าถ้าสมมุติว่าท่านดำเนินการตาม ๔ ข้อ ก็จะให้พาไปดูงานที่โรงงานต้นแบบแต่เขาไม่พร้อมที่จะเข้าไปดูงานทั้งหมด เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชิญชวนให้เข้าไปดูงานอีกครั้งก็ได้สาเหตุว่าคนทั้ง ๕๖ มีปัญหาเนื่องจากว่า ๑. ปัญหาสุขภาพ ๒. การประกอบอาชีพ ๓. บางส่วนที่ออกนอกพื้นที่ไปแล้ว แต่ว่าในการที่เราเข้าไปพบเราได้ใช้เอกสารประกอบเพื่อการเชิญชวนเราก็เข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปทั้ง ๕๖ คน พบคน ๕๑ คน อีก ๕ คนออกไปทำงานนอกพื้นที่ไปแล้ว ซึ่งทั้ง ๕๑ คนที่เข้าไปพบได้มีการเซ็นรับหนังสือเชิญชวนให้เข้าไปดูงานด้วยแต่มีคนที่รับให้อยู่ ๔๑ คน อีก ๑๐ คนไม่ให้ความร่วมมือ แล้วก็คราวนี้ให้การเซ็นรับหนังสือก็จะมี การสอบถามว่าจะไปดูงานไหม ซึ่งในกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในโครงการ จึงได้เข้าไปอธิบายทำความเข้าใจและให้ทำแบบสอบถามใหม่ก็จะมีทั้งหมดอยู่ ๗ คน มี ๕ คนที่เห็นด้วยและ ๒ คนที่ไม่ขอออกความคิดเห็น เพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาไปในระดับนี้ตามหนังสือราชการส่งมา เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เราก็พยายามแก้ไขอยู่นะ ครับ เพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือเราจะเป็นผู้นำใน Cluster ๕ เราก็ต้องมีที่ให้ชาวบ้านทิ้งขยะ ซึ่งระบบนี้เราคิดว่าดีที่สุด แล้วก็ขอเพิ่มเติมฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พอดีทางเทศบาลเมืองเดชอุดมเราจะจัดงานต้นเทียนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เราจะมีการประกวดเทียนกับคุ้มวัดที่เรามีทั้งหมด ๗ คุ้มวัดในขบวนเทียนนั้นเราจะมีแต่ขบวน

แต่เทียนไม่มีนางรำ เพราะว่าเรายังใช้มาตรการป้องกันโควิดอยู่ หลังจากเสร็จแล้วในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เราก็จะมีการประกวดเทียนทั้ง ๗ ชุมวัดซึ่งในกิจกรรมของทางเทศบาลจะมีเท่านี้ คือจะไปเปิดอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอ แล้วก็โชว์เทียนของแต่ละวัดหน้าที่ว่าการอำเภอ ส่วนเทียนที่เราจะส่งเข้าประกวดตามคำสั่งของท่านผู้ว่าเทศบาลเมืองเดชอุดมได้รับให้ดำเนินการเป็นเทียนโบราณ ปีนี้ก็คงจะมอบหมายให้วัดเวตวันวิทยารามเป็นผู้ดำเนินการประกวดต้นเทียนโบราณ ส่งเดินทางในวันที่ ๑๓ กรกฎาคมช่วงบ่าย เพื่อไปร่วมขบวนแห่ที่อุบลวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนเทียนแกะสลักปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชอุดมมีโครงการตั้งแต่ปีที่แล้ว เราก็ส่งโครงการไปทุกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเขตในอำเภอเดชอุดมแล้ว ซึ่งปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นเจ้าภาพในการทำเทียนแกะสลักที่วัดเมืองเดช ซึ่งงบประมาณที่ได้จากท้องถิ่นได้มาประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ทุกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมกันมาก็แจ้งเรื่องเทียนเพียงเท่านี้ให้ท่านได้ทราบเพื่อจะได้ไปดูแลพื้นที่น้องในชุมชนส่วนรายละเอียดอื่นทางเทศบาลจะเชิญทางชุมชนมารับทราบว่าจะแต่ละต้นได้งบประมาณเท่าไร ส่วนเรื่องถนนสายวัฒนธรรม ก็เป็นเรื่องของการทำตามนโยบายของทางราชการ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางเทศบาลเมืองเดชอุดมจะมีการทำบุญเพื่ออุทิศบริโภคเพื่อปกป้องผู้ยากไร้ ณ ถนนสายวัฒนธรรมวัดศิริสารคุณ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป แล้วก็เรื่องของงานประดิษฐ์ผีเสื้อทางเทศบาลก็เชิญประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าตามท้องถิ่นตัวนี้ทางเทศบาลเราจะมีโควตาในการทำผีเสื้ออยู่ ตอนนี้อยู่รายละเอียดยังไม่ชัดเจน เราก็จะเชิญชวนสมาชิกในสภามาช่วยกันทำด้วยจะมีผีเสื้อขนาด ๒ เมตร ๑ ตัว , ผีเสื้อขนาด ๑ เมตร ๑ ตัว , ผีเสื้อขนาด ๑๐ ถึง ๓๐ เซนติเมตร ๒๕๔ ตัว ซึ่งโครงการนี้เราจะทำเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพราะฉะนั้นจะให้ทางสำนักปลัดส่งหนังสือเชิญให้มาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

- ประธานฯ - มีชาวบ้านอยากฝากโครงการหนึ่งความปลอดภัยติดกระจุกนูนตามแยกหรือโค้งที่มันเป็นอันตราย ไม่ทราบว่าเราจะมีแผนตัวนี้หรือไม่ เชิญท่านนายกฯ ครับ
- นายกฯ - ก่อนที่จะปิดประชุมสภานามนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมพร้อมทั้งคณะบริหารหัวหน้ากอง ท่านปลัดเทศบาล ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้มาร่วมประชุมแล้วก็เสียสละให้การมาประชุมครั้งนี้ ซึ่งใช้เวลานาน ก็รู้สึกเกรงใจแต่ก็เป็นเรื่องของหน้าที่ในสิ่งที่ทำ บางครั้งการบริหารในเรื่องของที่ประชุมก็อาจขาดตกบกพร่องได้ แต่รอบหน้าก็คิดว่าจะทำให้ดีกว่านี้ และวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการบริหารเทศบาล ถ้าท่านมีเรื่องอะไรที่จะเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในสภาหรือนอกสภาก็อยากจะให้ท่านเสนอแนะ จะได้ช่วยกันดูแลในส่วนที่ทำได้ ในส่วนที่ไม่สามารถทำได้ก็ปรึกษากัน วันนี้ก็คงจะได้เวลา ผมก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ

- ประธานฯ - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีทั้งหมด ๗ ท่าน ดังนี้ นะครับ
 ๑. นาย อำนาจ ศรีสุข ประธานกรรมการตรวจรายงานการ ๒. นายสมาน ผดุงเวียง
 กรรมการ ๓. นายปัญญา บุญมาเรือง กรรมการ ๔. นายสินทร ศรีธรรมมา
 กรรมการ ๕. นางประภา บัวศรี กรรมการ ๖. นายฉัตรชัย สมดี กรรมการ ๗. นาง
 อ่อนสี ไสภี กรรมการ/ เลขานุการ ท่านสมาชิกเห็นว่าควรใช้คณะกรรมการตรวจ
 รายงานการประชุมชุดเดิมไหมครับ ท่านสมาชิกเห็นว่าควรใช้คณะกรรมการชุดเดิม
 นะครับ
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
 พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาล
 ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ขอขอบคุณ
 ครับ เลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐. น.

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอุรารัตน์ ศรีแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชาติ โพธิ์งาม)

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565.....

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอำนาจ ศรีสุข)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสมาน ผดุงเวียง)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปัญญา บุญมาเรือง)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสินทร ศรีธรรมมา)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางประภา บัวศรี)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายฉัตรชัย สมติ)
 สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นางอนสี โสภี)
 สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลมีมติรับรองในสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑... ประจำปี ๒๕๖๕
 ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 11 ก.ค 2565

(ลงชื่อ)  ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
 (นายสุริยา จันทะสิงห์)
