

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสถลมารค -
ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสถลมารค - ไปตามถนนประชาศิริ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเดชอุดม / เทศบาลเมืองเดชอุดม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,892,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 - 10.00 เมตร ยาว 603.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,344.00 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร จำนวน 145.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นเงิน 2,036,554.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สายันท์ พิมพ์เพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นันทวัน แพงศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสดลมารค์ - ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเดชอุดม/เทศบาลเมืองเดชอุดม

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|-----------|--------|-------------------|------------|
| 1 | 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 78.000 | 70.86 | 5,527.08 | 1.3624 | 96.53 | 7,530.09 |
| 2 | 2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 96.100 | 335.94 | 32,283.83 | 1.3624 | 457.68 | 43,983.48 |
| 3 | 2.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 2.3 งานแอสฟัลต์คอกอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตร.ม. | 5,344.000 | 15.63 | 83,526.72 | 1.3624 | 21.29 | 113,796.80 |

สิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์

05 มกราคม 2566 13:10:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสกลมารค์ - ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเดชอุดม/เทศบาลเมืองเดชอุดม

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|---------------------|
| 4 | 2.3.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 5,344.000 | 245.62 | 1,312,593.28 | 1.3624 | 334.63 | 1,788,277.08 |
| 5 | 3. งานตีเส้นจราจร ด้วยสี Thermoplastic | ตร.ม. | 145.000 | 295.00 | 42,775.00 | 1.3624 | 401.90 | 58,276.66 |
| 6 | 4. ป้ายบังคับ (บ-1) | ชุด | 3.000 | 3,411.14 | 10,233.42 | 1.3624 | 4,647.33 | 13,942.01 |
| 7 | 5. ป้ายเตือน (ต-12) | ชุด | 3.000 | 1,651.14 | 4,953.42 | 1.3624 | 2,249.51 | 6,748.53 |
| | 6. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | 4,000.00 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 2,036,554.65 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสถลมารค - ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเดชอุดม/เทศบาลเมืองเดชอุดม

(ลิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สายอนห์ พิมพ์เพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๕๕๓๖๑

(นันทวัน แพงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์

05 มกราคม 2566


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนเสดมหารค์ - ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนเสดมหารค์ - ไปตามถนนประชาศิริ)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเดช อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี
 แบบเลขที่ ช.06/65
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเดชอุดม / เทศบาลเมืองเดชอุดม
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หน่วย : บาท |
|----------------|-------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 | ป้ายโครงการ | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | หมายเหตุ |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 4,000.00 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|---------|-------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสลดมารค์ - ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสลดมารค์ - ไปตามถนนประชาศิริ) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | เมืองเดช | อำเภอ | เดชอุดม | อุบลราชธานี |
| แบบเลขที่ | ช.06/65 | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองเดชอุดม / เทศบาลเมืองเดชอุดม | | | | |
| แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ | มีจำนวน | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | | | | |


 (สิทธิชัย วรรณพรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 กรมการกำหนดราคากลาง


 (สายัณห์ พิมพ์เพ็ง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสถลมารค - ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสถลมารค - ไปตามถนนประชาศิริ)
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ≤5.00 | 20.8340 | 1.0000 | 5.5000 | 27.3340 | 1.2733 | 1.0700 | 1.3624 | 1.3822 | 1.4019 |
| 10.00 | 16.0809 | 1.0000 | 5.5000 | 22.5809 | 1.2258 | 1.0700 | 1.3116 | 1.3319 | 1.3522 |
| 20.00 | 10.6385 | 1.0000 | 5.5000 | 17.1385 | 1.1714 | 1.0700 | 1.2534 | 1.2717 | 1.2899 |
| 30.00 | 7.5561 | 1.0000 | 5.5000 | 14.0561 | 1.1406 | 1.0700 | 1.2204 | 1.2369 | 1.2533 |
| 40.00 | 7.4312 | 1.0000 | 5.0000 | 13.4312 | 1.1343 | 1.0700 | 1.2137 | 1.2316 | 1.2496 |
| 50.00 | 6.9413 | 1.0000 | 5.0000 | 12.9413 | 1.1294 | 1.0700 | 1.2085 | 1.2265 | 1.2445 |
| 60.00 | 6.3773 | 1.0000 | 5.0000 | 12.3773 | 1.1238 | 1.0700 | 1.2025 | 1.2204 | 1.2384 |
| 70.00 | 6.3436 | 1.0000 | 4.5000 | 11.8436 | 1.1184 | 1.0700 | 1.1967 | 1.2151 | 1.2334 |
| 80.00 | 6.0234 | 1.0000 | 4.5000 | 11.5234 | 1.1152 | 1.0700 | 1.1933 | 1.2117 | 1.2302 |

สิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์

05 มกราคม 2566 13:10:32

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกม.และปรับปรนผล

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหา
ค้นหาราคาน้ำมัน อุนราธาณี เมืองอุนราธาณี มกราคม 2566

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| วันที่ - เวลา | กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel B20 | กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel ดีเซล | กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel B7 | กลุ่มเชื้อเพลิง Gasohol E85 | กลุ่มเชื้อเพลิง Gasohol E20 | กลุ่มเชื้อเพลิง Gasohol 91 |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 05-01-2566 05:00 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 33.85 | 33.70 | 35.34 |

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) | [นโยบายการใช้คุกกี้](#) | [CAREER](#)

ติดตามเราที่



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอเนอจียูคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2023 OR เนอจีโอส : 02 196 5959

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ที่ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ที่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนของอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ["นโยบายความเป็นส่วนตัว"](#)

การตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด

สูตรค่า k ที่ใช้ในการคำนวณ

หมวดที่ 3 งานทาง

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร :
$$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = EXCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงชื่อ.....

นายสิทธิชัย วรรณพิมพ์รัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สูตรค่า k ที่ใช้ในการคำนวณ

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIMECOAT, TACKCOAT, SEAL COAT

ใช้สูตร :

$$K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = ESCALATION FACTOR
- At = ดัชนีราคาแอลพีททีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอลพีททีในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและปริมาณในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและปริมาณในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ลงชื่อ.....
นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สูตรค่า k ที่ใช้ในการคำนวณ

หมวดที่ 3 งานทาง

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร :

$$K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = ESCALATION FACTOR
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอลฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอลฟัลท์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงชื่อ.....

นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง